





Однотрубные системы

Для теплоснабжения (отопления) и кондиционирования с кислородным барьером

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Онар./Овн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная систе	ма						
	VS-RH90A25	90	25 / 20,4	МП	+	300	2 697
	VS-RH90A32	90	32 / 26,0	МП	+	300	3 185
	VS-RH90A40	90	40 / 32,6	МП	+	300	3 863
	VS-RH125A50	90	50 / 40,8	МП	+	300	5 310
	VS-RH125A63	125	63 / 51,4	МП	+	200	6 029
	VS-RH160A75	160	75 / 61,2	МП	+	200	7 657
	VS-RH160A90	160	90 / 73,6	МП	+	150	9 473
	VS-R200A110*	200	110 / 90,0	МП	+	100	12 048
	VS-R200A125*	200	125/102,2	МП	+	12-50	15 624

^{*}Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

FLEXALEN 600 Стандарт + Увеличенная толшина теплоизоляции

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Онар./Овн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная систе	ма	•	•	-	-		
	VS-RH125A40	125	40 / 32,6	МП	-	200	4 278
	VS-RH160A50	160	50 / 40,8	МП	-	150	5 939
	VS-RH160A63	160	63 / 51,4	МП	-	150	7 100

Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в	Цена/м.п.
Двухтрубная систе	ма						
	VS-RH125A2/25	125	2 x 25/20,4	МП	+	200	3 672
	VS-RH125A2/32	125	2 x 32/26,0	МП	+	200	4 015
	VS-RH160A2/32	160	2 x 32/26,0	МП	+	150	5 708
	VS-RH160A2/40	160	2 x 40/32,6	МП	+	150	6 003
	VS-RH160A2/50	160	2 x 50/40,8	МП	+	150	7 872
	VS-RH200A2/63	200	2 x 63/51,4	МП	+	100	11 750

⁻ Поставка "под заказ"

⁺ Складская позиция

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Для горячего и холодного водоснабжения

Однотрубные системы

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная систем	ıa						
	VS-RS90A25	90	25 / 20,4	МП	+	300	2 685
	VS-RS90A32	90	32 / 26,0	МП	+	300	3 166
	VS-RS90A40	90	40 / 32,6	МП	+	300	3 844
	VS-RS90A50	90	50 / 40,8	МП	+	300	4 183
	VS-RS125A63	125	63 / 51,4	МП	+	200	6 011
	VS-RS125A75	125	75 / 61,2	МП	+	200	7 638
	VS-RS160A90	160	90 / 73,6	МП	+	150	9 454
	VS-R200A110	200	110 / 90,0	МП	+	100	12 048
	VS-R200A125	200	125/102,2	МП	+	12-50	15 624

FLEXALEN 600 Стандарт +

Увеличенная толщина теплоизоляции

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная систем	ıa						
	VS-RS125A40	125	40 / 32,6	МП	-	200	4 267
	VS-RS125A50	125	50 / 40,8	МП	-	200	4 497
	VS-RS160A50	160	50 / 40,8	МП	-	150	5 919
	VS-RS160A63	160	63 / 51,4	МП	-	150	7 080
	VS-RS160A75	160	75 / 61,2	МП	-	150	8 568

⁻ Поставка "под заказ"

⁺ Складская позиция

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Двухтрубная система	a						
	VS-RH125A2/25	125	2 x 25/20,4	МП	+	200	3 672
	VS-RH125A2/32	125	2 x 32/26,0	МП	+	200	4 015
	VS-RH160A2/32	160	2 x 32/26,0	МП	+	150	5 708
	VS-RH160A2/40	160	2 x 40/32,6	МП	+	150	6 003
	VS-RH160A2/50	160	2 x 50/40,8	МП	+	150	7 872
	VS-RH200A2/63	200	2 x 63/51,4	МП	+	100	11 750

Трубы водоснабжения с греющим кабелем с защитой от замерзания

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная систем	па						
	FV+RS90A25-FPC	90	25 / 20,4	МП	+	150	3 192
	FV+RS90A32-FPC	90	32 / 26,0	МП	+	150	3 386
	FV+RS125A40-FPC	125	40 / 32,6	МП	+	150	4 379
The state of the s	FV+RS125A50-FPC	125	50 / 40,8	МП	-	150	4 668
	FV+RS125A63-FPC	125	63 / 51,4	МП	-	150	6 078
	FV+RS160A75-FPC	160	75 / 61,2	МП	-	150	7 834
	FV+RS200A90-FPC	200	90 / 73,6	МП	-	150	11 178
	FV+R200A110-FPC	200	110 / 90,0	МП	-	150	13 406

Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м

Греющий саморегулирующийся кабель 20W/м

Внешний вид	Артикул	Макс мощность, Вт	ЕД.	Наличие		Цена/м.п.
	TRACECO 20 ESR-AO	20	МП	+	500	1019


Комплектующие

Артикул	Наименование	Наличие	Цена/ед.
07-5887-000-9920	Монтажный набор для кабеля (соединение-муфта и концевая заделка)	+	706
05-0060-0087	Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком	+	7 347
THA.211.A1A.K01	Комплект для Т-образного соединения кабеля	+	1 736

⁻ Поставка "под заказ"

⁺ Складская позиция


^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

Пример чтения артикула многотрубной системы:

FV-R160H2/32A25A20 — четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)



- **1.** FV- Система собрана на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR. Трубы внутри располагаются свободно;
- 2. R160 Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160;
- **3-4.** H2/32 две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный трубопроводы).

Индекс Н указывает на то, что трубы с кислородным барьером для отопления;

Индекс **A** указывает на то, что трубы без кислородного барьера для горячего и холодного водоснабжег A25 — труба для водоснабжения (без кислородного барьера);

А20 — труба для водоснабжения (без кислородного барьера).

Многотрубные системы *

Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха).

Артикул	Кол-во труб	Длина бухты, м	Цена/м.п.
	2-труб	ные системы	
FV+RS125A25A20	2	100	4 048
FV+RS125A32A20	2	100	4 283
FV+RS125A32A25	2	100	4 444
FV+RS160A40A25	2	50	5 550
FV+RS160A50A25	2	50	6 274
FV+RS160A50A32	2	50	6 508
FV+R125A32A20	2	50	4 589
FV+R160A25A20	2	50	5 372
FV+R160A32A20	2	50	5 624
FV+R160A32A25	2	50	5 797
FV+R160A40A20	2	50	6 056
FV+R160A40A32	2	50	6 480
FV+R160A50A32	2	50	6 973
FV+R160A63A25	2	50	7 747
FV+R200A32A25	2	50	6 854
FV+R200A40A16	2	50	6 994
FV+R200A40A20	2	50	7 114
FV+R200A40A25	2	50	7 288
FV+R200A40A32	2	50	7 539
FV+R200A50A16	2	50	7 486
FV+R200A50A20	2	50	7 607
FV+R200A50A32	2	50	8 032
FV+R200A50A40	2	50	8 465
FV+R200A63A25	2	50	8 805
FV+R200A63A40	2	50	9 490
	3-труб	ные системы	
FV+R125A2/20A16	3	50	3 881
FV+R125A2/25A20	3	50	4 290
FV+R125A3/20	3	50	3 986
FV+R125A2/20A25	3	50	4 137
FV+R125A3/25	3	50	4 442
FV+R125H2/25A20	3	50	4 428


^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R160A2/20A16	3	50	4 786
FV+R160A2/20A25	3	50	5 043
FV+R160A2/25A16	3	50	5 089
FV+R160A2/25A20	3	50	5 195
FV+R160A2/32A16	3	50	5 529
FV+R160A2/32A20	3	50	5 634
FV+R160A2/32A25	3	50	5 786
FV+R160A3/20	3	50	4 891
FV+R160A3/25	3	50	5 347
FV+R160A3/32	3	50	6 005
FV+R160H2/40A32	3	50	6 971
FV+R160A32A25A16	3	50	5 309
FV+R160H2/25A20	3	50	5 335
FV+R160H2/25A25	3	50	5 486
FV+R160H2/25A32	3	50	5 706
FV+R160A2/25A32	3	50	5 566
FV+R160H2/25A40	3	50	6 085
FV+R160H2/32A20	3	50	5 778
FV+R160H2/32A25	3	50	5 930
FV+R200A2/25A40	3	50	6 871
FV+R200A2/32A25	3	50	6 712
FV+R200A2/40A25	3	50	7 469
FV+R200A2/40A32	3	50	7 690
FV+R200A2/50A25	3	50	8 332
FV+R200A2/50A32	3	50	8 551
FV+R200A2/50A40	3	50	8 931
FV+R200A3/32	3	50	6 932
FV+R200A3/40	3	50	8 068
FV+R200A3/50	3	50	9 362
FV+R200A40A32A20	3	50	6 938
FV+R200A50A25A20	3	50	7 150
FV+R200A50A40A25	3	50	7 900
FV+R200H2/32A32	3	50	7 075
FV+R200H2/40A25	3	50	7 676
FV+R200H2/40A32	3	50	7 896
FV+R200H2/40A40	3	50	8 275
FV+R200H2/40H32	3	50	7 968
FV+R200H2/50A20	3	50	8 307
FV+R200H2/50A25	3	50	8 459
FV+R200H2/50A32	3	50	8 679
FV+R200H2/50A40	3	50	9 057
FV+R200H2/50A50	3	50 50	9 489 7 147
FV+R200H3/32	3	50 50	3 397
FV+R90A3/16			
	1ДАРТ (2 трубы отопло		ррячая вода АА или А2/)
FV+R160H2/25A20A16	4	50	5 253
FV+R160H2/25A25A16	4	50	5 253
FV+R160H2/25A25A20	4	50	5 260
FV+R160H2/25A2/25	4	50	7 606
FV+R160H2/32A20A16	4	50	5 648
FV+R160H2/32A25A16	4	50	5 648
FV+R160H2/32A25A20	4	50	5 655
FV+R160H2/32A32A16	4	50	7 830
FV+R160H2/32A2/25	4	50	8 556
FV+R160H2/32A32A20	4	50	8 819
FV+R160H2/32A32A25	4	50	8 826
FV+R160H2/32A2/32	4	50	9 201
	1		9 479
FV+R200H2/40A32A16	4	50	34/3
FV+R200H2/40A32A16 FV+R200H2/40A32A20	4	50	9 479
FV+R200H2/40A32A20			
	4	50	9 479


^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200H2/40A40A32	4	50	9 479
FV+R200H2/40A40A40	4	50	11 060
	4-трубны	е системы ВСЕ	
FV+R125H2/25A2/16	4	50	5 141
FV+R125H2/25A25A16	4	50	5 141
FV+R160A2/20A2/16	4	50	5 253
FV+R160A2/20A32A25	4	50	5 253
FV+R160A2/25A2/20	4	50	5 253
FV+R160A2/25A20A16	4	50	5 253
FV+R160A2/25A25A16	4	50	5 253
FV+R160A2/25A25A20	4	50	5 260
FV+R160A2/25A32A20	4	50	5 734
FV+R160A2/25A40A20	4	50	6 920
FV+R160A2/32A2/16	4	50	5 648
FV+R160A2/32A2/20	4	50	5 655
FV+R160A2/32A2/25	4	50	8 556
FV+R160A2/32A2/32	4	50	9 201
FV+R160A2/32A20A16	4	50	5 648
FV+R160A2/32A25A16	4	50	5 648
FV+R160A2/32A25A20	4	50	5 655
FV+R160A2/32A32A20	4	50	8 819
FV+R160A2/32A32A25	4	50	8 826
FV+R160A3/20A16	4	50	5 260
FV+R160A3/25A16	4	50	5 260
FV+R160A3/25A20	4	50	5 260
FV+R160A3/32A20	4	50	8 819
FV+R160A3/32A25	4	50	8 826
FV+R160A4/20	4	50	5 253
FV+R160A4/25	4	50	7 606
FV+R160H2/25A2/16	4	50	5 253
FV+R160H2/25A2/20	4	50	5 253
FV+R160H2/25A2/25	4	50	7 606
FV+R160H2/25A20A16	4	50	5 253
FV+R160H2/25A25A16	4	50	5 253
FV+R160H2/25A25A20	4	50	5 260
FV+R160H2/25A32A16	4	50	5 648
FV+R160H2/25A32A20	4	50	5 648
FV+R160H2/25A40A20	4	50	10 167
FV+R160H2/32A2/16	4	50	8 556
FV+R160H2/32A2/20	4	50	8 556
FV+R160H2/32A2/25	4	50	8 556
FV+R160H2/32A20A16	4	50	5 648
FV+R160H2/32A25A16	4	50	5 648
FV+R160H2/32A25A20	4	50	5 655
FV+R160H2/32A32A16	4	50	8 812
FV+R160H2/32A32A20	4	50	8 819
FV+R160H2/32A32A25	4	50	8 826
FV+R160H2/32A2/32	4	50	9 201
FV+R160H4/32	4	50	9 201
FV+R160H2/32H2/25	4	50	8 562
FV+R160H2/40A25A20	4	50	9 214
FV+R160H2/40A2/25	4	50	9 214
FV+R160H2/40A32A16	4	50	9 214
FV+R160H2/40A32A20	4	50	9 214
FV+R160H2/40A32A25	4	50	9 214
FV+R160H2/40H2/32	4	50	9 214
FV+R160H32A32A25A20	4	50	5 655
FV+R160H4/25	4	50	7 606
FV+R200A2/25A32A20	4	50	9 479
FV+R200A2/32A40A20	4	50	9 479
FV+R200A2/32A40A25	4	50	9 479
FV+R200A2/40A2/16	4	50	9 479
	<u> </u>	1 30	3 473


^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

	T	T.	
FV+R200A2/40A2/20	4	50	9 479
FV+R200A2/40A2/25	4	50	9 479
FV+R200A2/40A2/32	4	50	9 479
FV+R200A2/40A25A16	4	50	9 479
FV+R200A2/40A25A20	4	50	9 479
FV+R200A2/40A32A16	4	50	9 479
FV+R200A2/40A32A20	4	50	9 479
FV+R200A2/40A32A25	4	50	9 479
FV+R200A2/40A40A25	4	50	9 479
FV+R200A2/40A40A32	4	50	9 479
FV+R200A2/40A50A25	4	50	13 935
FV+R200A2/40A50A32	4	50	14 213
FV+R200A2/50A2/25	4	50	13 830
FV+R200A2/50A2/32	4	50	14 385
FV+R200A2/50A25A16	4	50	13 185
FV+R200A2/50A25A20	4	50	13 330
FV+R200A2/50A32A20	4	50	13 608
FV+R200A2/50A32A25	4	50	14 108
FV+R200A2/50A40A25	4	50	14 532
FV+R200A2/50A40A32	4	50	14 809
FV+R200A3/32A16	4	50	9 479
FV+R200A3/32A20	4	50	9 479
FV+R200A3/32A25	4	50	9 479
FV+R200A3/32A50	4	50	13 365
·			
FV+R200A3/40A20	4	50	9 479
FV+R200A3/40A25	4	50	9 479
FV+R200A3/40A32	4	50	9 479
FV+R200A4/32	4	50	9 479
FV+R200A4/40	4	50	11 060
FV+R200H2/25A20A16	4	50	9 479
FV+R200H2/25A32A25	4	50	9 479
FV+R200H2/32A2/32	4	50	9 479
FV+R200H2/32A25A20	4	50	9 479
FV+R200H2/32A32A16	4	50	9 479
	4	50	
FV+R200H2/32A32A20			9 479
FV+R200H2/32A32A25	4	50	9 479
FV+R200H2/32A40A20	4	50	9 479
FV+R200H2/32A40A25	4	50	9 479
FV+R200H2/32H2/25	4	50	9 479
FV+R200H2/32H40A25	4	50	9 479
FV+R200H2/40A2/16	4	50	9 479
FV+R200H2/40A2/25	4	50	9 479
FV+R200H2/40A2/32	4	50	9 479
FV+R200H2/40A2/40	4	50	11 060
·		50	
FV+R200H2/40A25A16	4		9 479
FV+R200H2/40A25A20	4	50	9 479
FV+R200H2/40A32A16	4	50	9 479
FV+R200H2/40A32A20	4	50	9 479
FV+R200H2/40A32A25	4	50	9 479
FV+R200H2/40A40A16	4	50	9 479
FV+R200H2/40A40A20	4	50	9 479
FV+R200H2/40A40A25	4	50	9 479
FV+R200H2/40A40A32	4	50	9 479
· .	4	50	11 060
FV+R200H2/40A40A40			
FV+R200H2/40A50A25	4	50	14 232
FV+R200H2/40A50A32	4	50	14 510
FV+R200H2/40H2/25	4	50	9 479
FV+R200H2/40H2/32	4	50	9 479
FV+R200H2/50A2/25	4	50	14 218
FV+R200H2/50A2/32	4	50	14 774
FV+R200H2/50A25A20	4	50	13 719
FV+R200H2/50A32A20	4	50	13 997
V - 11200112/30032020	+	30	13 331

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200H2/50A32A25	4	50	14 496
FV+R200H2/50A40A20	4	50	14 420
FV+R200H2/50A40A25	4	50	14 920
FV+R200H2/50A40A32	4	50	15 197
FV+R200H2/50A50A25	4	50	15 516
FV+R200H2/50A50A32	4	50	15 794
FV+R200H4/32	4	50	9 479
FV+R200H4/40	4	50	11 060
	5-трубн	ые системы	
FV+R160A2/25A2/20A16	5	50	9 154
FV+R160A2/25A3/20	5	50	9 299
FV+R160A3/25A2/20	5	50	9 800
FV+R160A4/25A20	5	50	10 300
FV+R160H2/25A2/20A16	5	50	9 309
FV+R160H2/25A3/16	5	50	11 078
FV+R160A2/20A3/16	5	50	7 864
FV+R160H2/25A2/25A20	5	50	10 455
FV+R160H2/25A2/20A25	5	50	9 955
FV+R160H2/25A3/25	5	50	10 955
FV+R160H2/25A3/20	5	50	9 455
FV+R160H2/25A3/25	5	50	10 955
FV+R160H4/25A20	5	50	10 610
FV+R200A2/25A2/20A16	5	50	10 576
FV+R200A2/32A3/25	5	50	12 777
FV+R200A2/32A2/25A16	5	50	12 132
FV+R200H2/25A2/20A16	5	50	10 732
FV+R200H2/32A2/20A16	5	50	11 355
FV+R200H2/25A2/25A20	5	50	11 876
FV+R200H2/32A2/25A20	5	50	12 500
FV+R200H2/32A2/32A20	5	50	13 056
FV+R200H2/32A2/32A25	5	50	13 556
FV+R200H2/32A3/20	5	50	11 500
FV+R200H2/32A3/25	5	50	13 001
FV+R200H2/32H2/25A20	5	50	12 656
FV+R200H2/40A3/25	5	50	13 923
FV+R200H2/40A2/25A20	5	50	13 422
FV+R200H2/40H2/25A20	5	50	13 578
	6-трубн	ые системы	
FV+R160A4/20A2/25	6	50	9 788
FV+R200A2/25A4/32	6	50	14 321
FV+R200A2/32A4/25	6	50	13 766
FV+R200H2/32A4/25	6	50	13 989
FV+R200A4/25A2/20	6	50	12 210
FV+R200A4/32A25A20	6	50	13 821
FV+R200H4/25A2/16	6	50	12 229
FV+R200H4/25A20A16	6	50	12 375
FV+R200H4/25A2/20	6	50	12 520
FV+R200H4/25A2/25	6	50	13 521
FV+R200H4/25A25A20	6	50	13 020
FV+R200H4/32A2/25	6	50	14 767
FV+R200H4/32A25A20	6	50	14 268
FV+R200H4/32A32A20	6	50	14 545
FV+R200H2/32H2/25A25A20	6	50	13 644
FV+R200H2/32H2/25A2/16	6	50	12 853
FV+R200H4/32H2/25	6	50	14 922
1 4 . 11.2001 17/ 32/12/23		30	17 JEL

По предварительному заказу возможно изготовление систем с другими сочетаниями размеров.

Для отопления, горячего и холодного водоснабжения

FLEXALEN 1000 в штангах

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Онар./Овн., мм	Ед. изм.	Наличие	Поставка в штангах	Цена/м.
Для систем отоплен	ния и водоснабжения						
	F-SL200A125	200	125 / 102,2	штанга	+	6м; 11,8м	15 624
	FV-R225A140	225	140 / 114,6	штанга	-	6м, 11,8м	21 314
	FV-R250A160	250	160 / 130,8	штанга	-	6м; 11,8м	26 555
	FV-R315A225	315	225 / 184,2	штанга	-	5,8м	51 044

Примечание: Штанги FV-R225A140; FV-R250A160; FV-R315A225 поставляются с предварительно установленными на торцы термоусадочными наконечниками. Наконечники входят в стоимость штанг.

Предварительно изолированные углы

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Онар./Овн., мм	Угол градусов	Ед.Изм.	Наличие	Цена/ед.
	FV-W200A125-45	200мм	125 / 102,2	45°	шт.	-	106 296
	FV-W200A125-90	200мм	125 / 102,2	90°	шт.	-	111 552
	FV-W225A140-45	225мм	140 / 114,6	45°	шт.	-	174 790
	FV-W225A140-90	225мм	140 / 114,6	90°	шт.	-	190 140
	FV-W250A160-45	250мм	160 / 130,8	45°	шт.	-	136 739
	FV-W250A160-90	250мм	160 / 130,8	90°	шт.	-	152 099
	FV-W315A225-45	315мм	225 / 184,2	45°	шт.	-	273 384
	FV-W315A225-90	315мм	225 / 184,2	90°	шт.	-	274 133

Изолированные каналы (кожухи) для индивидуальных решений

Внешний вид	Артикул	D наружн, мм	D внутр, мм	Ед.изм.	Наличие	Кол-во в уп., м	Цена/м.п.
	FV-ISR90	90	40-45	M	+	200	2 084
	FV-ISR125	125	63-68	M	+	200	2 554
	FV-ISR160	160	90-95	M	+	150	3 910
	FV-ISR200	200	110-115	M	+	100	5 295

⁻ Поставка "под заказ"

⁺ Складская позиция

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Несущие полибутеновые трубы

Внешний вид	Артикул	Диар, мм	Стенка, мм	В внутр,	Кол-во в	Цена
энсший энд	Артикул	Впар, пп	Crema, m	ММ	уп., м	дена
Для систем водоснаб	жения в бухтах			•		за метр
	PB-16A/102M	16	2,2	11,6	102	345
	PB-20A/102M	20	2,8	14,4	102	492
	PB-25A/102M	25	2,3	20,4	102	1 055
	PB-32A/102M	32	3,0	26,0	102	1 352
	PB-40A/102M	40	3,7	32,6	102	1 805
	PB-50A/102M	50	4,6	40,8	102	2 442
	PB-63A/102M	63	5,8	51,4	102	3 618
	PB-75A/102M	75	6,9	61,2	102	4 890
Для систем отопления	я (с кислородым барьер	ом) в бухтах				за метр
	PB-25H/102M	25	2,3	20,4	102	1 138
	PB-32H/102M	32	3,0	26,0	102	1 472
	PB-40H/102M	40	3,7	32,6	102	1 963
	PB-50H/102M	50	4,6	40,8	102	2 649
	PB-63H/102M	63	5,8	51,4	102	3 902
	PB-75H/102M	75	6,9	61,2	102	5 251
Для водоснабжения в	штангах			-		за штангу
	PB-16A/5,8M	16	2,2	11,6	5,8	3 783
	PB-20A/5,8M	20	2,8	14,4	5,8	5 541
	PB-25A/6M	25	2,3	20,4	6	4 252
	PB-32A/6M	32	3,0	26,0	6	6 456
	PB-40A/6M	40	3,7	32,6	6	9 545
	PB-50A/6M	50	4,6	40,8	6	13 915
	PB-63A/6M	63	5,8	51,4	6	22 512
	PB-75A/6M	75	6,9	61,2	6	30 888
	PB-90A/6M	90	8,2	73,6	6	43 589
Для систем отопления	я в штангах		,	,		за штангу
	PB-25H/6M	25	2,3	20,4	6	4 724
	PB-32H/6M	32	3,0	26,0	6	7 006
	PB-40H/6M	40	3,7	32,6	6	10 392
	PB-50H/6M	50	4,6	40,8	6	15 889
	PB-63H/6M	63	5,8	51,4	6	24 208
	PB-75H/6M	75	6,9	61,2	6	30 813
	PB-90H/6M	90	8,2	73,6	6	45 855
Для систем отопления	и водоснабжения в шт		-,-	,-	-	за штангу
.,	PB-110A/11,8M	110	10,0	90,0	11,8	119 832
	PB-110A/6M	110	10,0	90,0	6	61 139
	PB-125A/11,8M	125	11,4	102,2	11,8	139 563
	PB-125A/6M	125	11,4	102,2	6	73 950
	PB-140A/11,8M	140	12,7	114,6	11,8	173 551
	PB-140A/6M	140	12,7	114,6	6	91 275
	PB-160A/11,8M	160	14,6	130,8	11,8	223 954
	PB-160A/6M	160	14,6	130,8	6	118 765
	PB-225A/5,8M	225	20,4	184,2	5,8	216 694
***************************************	ы диаметрами от 110		,			

^{*}Примечание: трубы диаметрами от 110 до 225мм поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Резиновые защитные наконечники Гидроизоляция торцов трубопроводов Для FLEXALEN 600 и 1000+

Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Резиновые защитные н	аконечники для двух несуц	цих труб, ФЛЕКСАЛЕН-600		
	VS-MAN90A2/25-A2/16	2/16 - 2/25 / 90	шт.	1 594
	VS-MAN125A2/32-A2/20	2/20 - 2/32 / 125	шт.	3 001
	VS-MAN160A2/50-A2/32	2/32 - 2/50 / 160	шт.	3 925
	VS-MAN200A2/63	2/63 / 200	шт.	4 454
Резиновые защитные н	аконечники для одной нес	ущей трубы <i>,</i> ФЛЕКСАЛЕН-6	500	0,00
	VS-MAN40A20-A16	20-16 / 40	шт.	1 175
	VS-MAN50A25-A20	25-20 / 50	шт.	1 261
	VS-MAN63A32-A16	32-25-20-16 / 63	шт.	1 222
	VS-MAN75A40-A16	40-32-25-20 / 75	шт.	1 579
	VS-MAN90A50-A20	50-40-32-25-20 / 90	шт.	3 576
	VS-MAN125A75-A32	75-63-50-40-32 / 125	шт.	4 693
	VS-MAN160A90-A50	110-90-75-63-50 / 160	шт.	4 709
	VS-MAN160A110	110 / 160	шт.	4 980
	VS-MAN200A125-A110	125-110 / 200	шт.	5 066
Резиновые защитные н	аконечники для многотруб	ной системы, ФЛЕКСАЛЕН	1000+	
		2x(20-25) / 160		
2 East	FV+MAN160ML	20-25-32 / 160	шт.	5 669
		25-32-40 / 160		
		20-25-32 / 200		
	FV+MAN200ML	25-32-40 / 200		6.601
	FV+IVIAINZUUIVIL	32-40-50 / 200	шт.	6 691
		32-40-50-63 / 200		

Для FLEXALEN 1000

Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.				
Термоусадочные защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН 1000 в штангах								
	FV-MAN225A140-R	140 / 225	шт.	993				
	FV-MAN250A160-R	160 / 250	шт.	1 044				
	FV-MAN315A225-R	225 / 315	шт.	1 263				

Термоусадочные рукава

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-SCHRB63-40	63-40 (95-26 mm)	шт.	1 996
	FV-SCHRB90-75	90-75 (115-62 Mm)	шт.	1 396
	FV-SCHRB110	110 (145-83 Mm)	шт.	1 586
	FV-SCHRB125	125 (170-95 Mm)	шт.	1 766
	FV-SCHRB160	160 (195-130 Mm)	шт.	1 987
	FV-SCHRB200-225	225/200 (255-175 Mm)	шт.	2 566
	FV-SCHRB250	250 (310-205 Mm)	шт.	3 271
	FV-SCHRB315	315 (360-240 Mm)	шт.	6 300

ФИКСАТОРЫ

Фиксация подающих труб к внутренней части стены (фундамента) здания.

Внешний вид	Артикул	Трубы, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Двойные фиксаторы				
	FV-RCLAMP2/25	2 x 25	шт.	12 534
	FV-RCLAMP2/32	2 x 32	шт.	12 871
	FV-RCLAMP2/40	2 x 40	шт.	12 847
	FV-RCLAMP2/50	2 x 50	шт.	13 015
The state of the s	FV-RCLAMP2/63	2 x 63	шт.	13 447
Одинарные фиксаторы	ı			
	FV-RCLAMP25	25	шт.	8 236
	FV-RCLAMP32	32	шт.	8 644
The same of the sa	FV-RCLAMP40	40	шт.	9 869
N A	FV-RCLAMP50	50	шт.	10 037
	FV-RCLAMP140	140	шт.	12 780
H	FV-RCLAMP160	160	шт.	15 246
	FV-RCLAMP225	225	ШТ.	15 776
Одинарные фиксаторы	усиленные	•		
	FV-RCLAMP63	63	шт.	34 578
a a	FV-RCLAMP75	75	шт.	34 578
	FV-RCLAMP90	90	шт.	35 298
	FV-RCLAMP110	110	шт.	40 821
- 4	FV-RCLAMP125	125	шт.	44 663

Комплекты прохода сквозь стену.

Внешний вид	Артикул	Dнар/Dвн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Комплект прохода сквозь	стену (гильза гофриров	занная + термоусадочный ру	/кав)	
	FV-MD90	110 / 95 / 500	шт.	4 425
	FV-MD125	160 / 138 / 500	шт.	5 133
	FV-MD160	200 / 176 / 500	шт.	8 012
	FV-MD200	250 / 216 / 500	шт.	11 500
_	FV-MD250	280 / 271,2 / 1000	шт.	17 094
Гидроизолирующий комг	лект для прохода сквоз	вь стену (фундамент).		
	FV-MD90DRS	110 / 105 / 500	шт.	7 300
	FV-MD125DRS	140 / 134 / 500	шт.	7 412
	FV-MD160DRS	180 / 174 / 500	шт.	13 018
	FV-MD200DRS	225 / 218 / 500	шт.	13 879
Манжета стенового ввода	9			
	FV-MD225M-R	225	шт.	2 610
	FV-MD250M-R	250	шт.	2 947
	FV-MD315M-R	315	шт.	3 620
Гидроизолирующий комг	лект для прохода сквоз	вь стену (фундамент). Давле	ние воды до 1	,5 bar
	FV-MD90KB	Dвнутр.90/Dнар.120	шт.	9 749
	FV-MD125KB	Dвнутр.125/Dнар.150	шт.	12 062
	FV-MD160KB	Dвнутр.160/Dнар.200	шт.	18 563
	FV-MD200KB	Dвнутр.200/Dнар.250	шт.	21 967
	Используется только для	круглых, просверленных отвер	стий в стене (фу	ндаменте)
Лента сигнальная "ВНИМ	АНИЕ ТЕПЛОСЕТЬ"			
NUME TENTIOCETE		250 м.пог	рулон	3 262

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

изолирующие элементы

золирующий элемент прямой (теплоизоляция и термоусадочные рукава идут в комплекте)						
Внешний вид	Артикул	Dнар/Dвн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.		
_	Комплектуется РЕ изо	ляцией				
	FV-UM40PO	50 / 45 / 600	шт.	7 049		
	FV-UM63-50PO	75 / 70 / 600	ШТ.	6 889		
	FV-UM90-75PO	110 / 105 / 600	шт.	8 603		
	FV-UM125PO	140 / 134 / 600	шт.	10 370		
	FV-UM160PO	180 / 174 / 600	шт.	14 370		
	FV-UM200PO	225 / 218 / 600	шт.	20 621		
	Комплектуется ППУ изоляцией					
	FV-UM225-R	250 / 242 / 800	шт.	8 138		
-	FV-UM250-R	280 / 271 / 800	шт.	9 962		
	FV-UM315-R	400 / 343 / 800	шт.	16 978		

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Изолирующий угловой эл		•		
	FV-W125-200/90HS-R	125-160-200	шт.	24 808
Изолирующий Т-элемент	(ППУ теплоизоляция, гер	метик и элементы крепле	ения идут в ком	плекте)
	FV-T125-200HS-R	125-160-200	шт.	27 496
Изолирующий Т-элемент	двойной (ППУ теплоизол	яция, герметик и элемен	гы крепления и	дут в комплекте)
	FV-DT125-200HS	125-160-200	шт.	76 772

Предварительно изолированные углы

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха/трубы/угол град.	Ед.изм.	Цена/ед.
_	FV-W200A125-45	200мм/125мм/45°	шт.	106 296
	FV-W200A125-90	200мм/125мм/90°	шт.	111 552
	FV-W225A140-45	225мм/140мм/45°	шт.	174 790
	FV-W225A140-90	225мм/140мм/90°	шт.	190 140
	FV-W250A160-45	250мм/160мм/45°	шт.	136 739
	FV-W250A160-90	250мм/160мм/90°	шт.	152 099
	FV-W315A225-45	315мм/225мм/45°	шт.	273 384
	FV-W315A225-90	315мм/225мм/90°	шт.	274 133

FLEXALEN компрессионные фитинги

выход на резьбу и под сварку со стальной трубой

Внешний вид	Артикул	Размер резьбы, дюйм	Ед.изм.	Цена/ед.
Компрессионные фит	инги ВСА - внешняя рез	вьба		
	BCA16/2,2-EXP-C	1/2"	шт.	1 239
	BCA20/2,8-EXP-C	1/2"	шт.	1 487
	BCA-PB25/2,3	1"	шт.	1 557
Компрессионные фит	инги WAK - внешняя ре	зьба		
	WAK32/2,9-3,0x1"	1"	шт.	3 278
	WAK40/3,7x1 1/4"	1 1/4"	шт.	4 101
	WAK50/4,6x1 1/2"	1 1/2"	шт.	5 556
	WAK63/5,7-5,8x2"	2"	шт.	8 707
	WAK75/6,8-6,9x2 1/2"	2 1/2"	шт.	14 396
	WAK90/8,2x3"	3"	шт.	19 851
	WAK110/10,0x3"	3"	шт.	26 407
Фланцевые соединен	ия для компрессионны	х фитингов WAK		
	0514404	D2566 1" PN 10/16	шт.	2 645
	0514405	D2566 1 1/4" PN 10/16	шт.	2 890
	0514406	D2566 1 1/2" PN 10/16	шт.	3 266
	0514407	D2566 2" PN 10/16	шт.	3 753
	0514408	D2566 2 1/2" PN 10/16	шт.	4 234
	0514409	D2566 3" PN 10/16	шт.	5 309

Фитинги для сварки со стальной трубой

Компрессионные фитинги с выходом на стальной патрубок для сварки

омпрессионные фит	инги WAK PB-СТАЛЬ п	ереход под сварку со стал	ьной трубой	
Внешний вид	Артикул	Диаметр стальной части D1, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
	WAK 32*2,9-W	33	шт.	6 846
	WAK 40*3,7-W	42	шт.	8 652
	WAK 50*4,6-W	45	шт.	10 916
	WAK 63*5,8-W	57	шт.	12 243
	WAK 75*6,8-W	76	шт.	21 082
	WAK 90*8,2-W	89	шт.	26 782
	WAK 110*10-W	110	шт.	36 412
	WAK 125*11,4-W	125	шт.	65 196
	WAK 140*12,7-W	140	шт.	79 167
	WAK 160*14,6-W	160	шт.	88 481

Сварные фитинги РВ-СТАЛЬ для сварки полибутеновых труб со стальной трубой

(соединяется с РВ трубой через сварную муфту GF-EM... Муфта приобретается отдельно)

Внешний вид	Артикул	Диаметр стальной части D1, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
	RND-TF-PB25STE	25*2,3	шт.	15 422
	RND-TF-PB32STE	32*2,9	шт.	16 071
	RND-TF-PB40STE	40*3,7	шт.	17 495
	RND-TF-PB50STE	50*4,6	шт.	19 186
	RND-TF-PB63STE	63*5,8	шт.	21 412
	RND-TF-PB75STE	75*6,8	шт.	46 400
	RND-TF-PB90STE	90*8,2	шт.	55 151
	RND-TF-PB110STE	110*10	шт.	76 165
	RND-TF-PB125STE	125*11,4	шт.	83 784

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
—————————————————————————————————————	· · · · ·	· ·		
·	GP-LOSF25-10	25мм	шт.	2 944
	GP-LOSF32-10	32мм	шт.	3 111
	GP-LOSF40-10	40mm	шт.	3 527
	GP-LOSF50-10	50мм	шт.	4 223
6	GP-LOSF63-10	63мм	шт.	5 198
	GP-LOSF75-10	75мм	шт.	5 663
	GP-LOSF90-10	90мм	шт.	6 887
	GP-LOSF110-10	110mm	шт.	9 255
	GP-LOSF125-10	125мм	шт.	9 303
	GP-LOSF140-10	140mm	шт.	11 515
	GP-LOSF160-10	160mm	шт.	13 918
	GP-LOSF225-10	225mm	шт.	19 694
лаптер фланцевого (соединения для раструбн			
	PB-BUNDBU25N	25мм	шт.	1 052
	PB-BUNDBU32N	32mm	шт.	1 293
	PB-BUNDBU40N	40mm	шт.	1 836
	PB-BUNDBU50N	50mm	шт.	2 235
	PB-BUNDBU63N	63MM	шт.	3 371
	PB-BUNDBU75N	75mm	шт.	5 751
	PB-BUNDBU90N	90mm	шт.	9 919
	PB-BUNDBU110N	110mm	шт.	14 915
лаптер фланцевого	соединения для электроф			
дантер фланцевого	GF-BUNDBU25	25mm	шт.	1 039
	GF-BUNDBU32	32mm	шт.	2 048
	GF-BUNDBU40	40mm	шт.	2 591
	GF-BUNDBU50	50mm	шт.	3 957
	GF-BUNDBU63	63MM	шт.	4 380
	GF-BUNDBU75	75mm	шт.	9 164
	GF-BUNDBU90	90mm	шт.	10 318
	GF-BUNDBU110	110mm	шт.	14 957
лаптер фланцевого (соединения для торцевої			
	РВ-VB125N	125мм	шт.	29 048
	PB-VB125N	140mm	шт.	129 808
	PB-VB140N	160mm	шт.	38 172
Y	PB-VB225N	225mm	шт.	111 274
ПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РОЛЬ	цо адаптера для электро		ш.	111 217
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	GF-BUNDBU25-SEAL	25мм	шт.	3 631
	GF-BUNDBU32-SEAL	32mm	шт.	3 770
	GF-BUNDBU40-SEAL	40mm	шт.	3 866
	GF-BUNDBU50-SEAL	50mm	шт.	4 005
	GF-BUNDBU63-SEAL	63MM	шт.	4 144
	GF-BUNDBU75-SEAL	75mm	шт.	4 265
	GF-BUNDBU90-SEAL	90mm	шт.	4 452
	GF-BUNDBU110SEAL	110mm	шт.	5 087
/плотимто вы нее жест	•		ші.	3 007
плотнительное коль	цо адаптера для торцево PB-VB125-SEAL	и сварки 125мм	u. .	6 124
			шт.	6 134
	PB-VB160-SEAL	160mm	шт.	7 339
	PB-VB225-SEAL	225мм	шт.	3 641

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Луфта для раструбно	й сварки	•		•
	PB-M16	16мм	шт.	471
	PB-M20	20мм	шт.	544
	PB-M25	25мм	шт.	586
	PB-M32	32мм	шт.	918
	PB-M40	40мм	шт.	1 486
	PB-M50	50мм	шт.	2 120
	PB-M63	63мм	шт.	2 615
	PB-M75	75мм	шт.	6 500
	PB-M90	90мм	шт.	8 506
	PB-M110	110мм	шт.	12 366
голок 90° для растру	бной сварки			
	PB-W16/90	16мм	шт.	554
	PB-W20/90	20мм	шт.	606
	PB-W25/90	25мм	шт.	702
	PB-W32/90	32мм	шт.	1 108
	PB-W40/90	40мм	шт.	2 010
	PB-W50/90	50мм	шт.	2 790
1	PB-W63/90	63мм	шт.	3 241
	PB-W75/90	75мм	шт.	8 241
	PB-W90/90	90мм	шт.	12 339
	PB-W110/90	110мм	шт.	21 136
голок 90° для торцеі	вой сварки			
	PB-W125/90ST	125мм	шт.	21 822
	PB-W140/90ST	140mm	шт.	120 988
	PB-W160/90ST	160мм	шт.	46 742
	PB-W225/90ST	225мм	шт.	92 280
голок 45° для растру	бной сварки			
	PB-W16/45	16мм	шт.	928
	PB-W20/45	20мм	шт.	979
	PB-W25/45	25мм	шт.	1 057
	PB-W32/45	32мм	шт.	1 456
	PB-W40/45	40мм	шт.	2 133
	PB-W50/45	50мм	шт.	3 241
	PB-W63/45	63мм	шт.	4 124
	PB-W75/45	75мм	шт.	9 524
	PB-W90/45	90мм	шт.	14 247
	PB-W110/45	110мм	шт.	24 601
голок 45° для торцеі	вой сварки			
	PB-W125/45ST	125мм	шт.	17 536
	PB-W140/45ST	140мм	шт.	122 750
	PB-W160/45ST	160мм	шт.	34 227
	PB-W225/45ST	225мм	шт.	94 776

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
ройник для раструбн	юй сварки			
	PB-T20	20мм	ШТ.	857
	PB-T25	25мм	шт.	928
	PB-T32	32мм	ШТ.	1 282
	PB-T40	40мм	ШТ.	2 616
	PB-T50	50мм	шт.	3 467
	PB-T63	63мм	шт.	5 632
1	PB-T75	75мм	шт.	11 006
	PB-T90	90мм	шт.	15 130
	PB-T110	110мм	шт.	24 601
ойник для торцево	й сварки			•
	PB-T125ST	125мм	шт.	39 602
	PB-T140ST	140мм	ШТ.	201 647
	PB-T160ST	160мм	ШТ.	83 509
	PB-T225ST	225мм	ШТ.	152 816
ройник редукционні	ый для раструбной свар			
родукциони	PB-T20/16/16	20/16/16	ШТ.	980
	PB-T20/16/20	20/16/20	ШТ.	984
	PB-T20/20/16	20/20/16	ШТ.	980
	PB-T25/16/25	25/16/25	ШТ.	1 122
	PB-T25/20/20	25/20/20	ШТ.	1 108
	PB-T25/20/25	25/20/25	ШТ.	1 108
	PB-T25/25/20	25/25/20	ШТ.	1 109
	PB-T32/16/32	32/16/32	ШТ.	1 482
	PB-T32/20/32	32/20/32	ШТ.	1 482
	PB-T32/25/32	32/25/32	ШТ.	1 482
	PB-T40/16/40	40/16/40	ШТ.	2 616
	PB-T40/25/40	40/25/40	ШТ.	2 616
	PB-T50/16/50	50/16/50	ШТ.	2 062
	PB-T50/25/50	50/25/50	ШТ.	3 467
	PB-T63/16/63	63/16/63	ШТ.	5 632
	PB-T63/25/63	63/25/63	ШТ.	5 632
аглушка для раструб		• • •		
7 11 12 17 17	PB-K16	16мм	ШТ.	549
	PB-K20	20мм	ШТ.	580
	PB-K25	25мм	ШТ.	677
	PB-K32	32MM	ШТ.	979
1574	PB-K40	40mm	ШТ.	1 733
21	PB-K50	50мм	ШТ.	3 241
	PB-K63	63MM	шт.	3 666

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Муфта редукционная	для раструбной сварки	1		
	PB-RED20/16	20/16	шт.	580
	PB-RED25/16	25/16	шт.	702
	PB-RED25/20	25/20	шт.	702
	PB-RED32/20	32/20	шт.	928
	PB-RED32/25	32/25	шт.	928
	PB-RED40/20	40/20	шт.	1 179
	PB-RED40/25	40/25	шт.	1 179
	PB-RED40/32	40/32	шт.	1 179
	PB-RED50/20	50/20	шт.	2 133
	PB-RED50/25	50/25	шт.	2 133
	PB-RED50/32	50/32	шт.	2 133
	PB-RED50/40	50/40	шт.	2 133
	PB-RED63/20	63/20	шт.	3 016
	PB-RED63/25	63/25	шт.	3 016
	PB-RED63/32	63/32	шт.	3 016
	PB-RED63/40	63/40	шт.	3 016
	PB-RED63/50	63/50	шт.	3 016
	PB-RED75/63	75/63	шт.	7 590
	PB-RED90/25	90/25	шт.	11 760
	PB-RED90/63	90/63	шт.	11 637
	PB-RED90/75	90/75	шт.	11 637
	PB-RED110/63	110/63	шт.	14 724
	PB-RED110/75	110/75	шт.	14 724
	PB-RED110/90	110/90	шт.	14 724
Муфта редукционная	для торцевой сварки	•		•
	PB-RED125/110ST	125/110	шт.	23 197
	PB-RED160/110ST	160/140/125/110	шт.	25 134
	PB-RED160/125ST	160/125	шт.	28 674
	PB-RED160/140ST	160/140	шт.	25 134
	PB-RED225/160ST	225/160	шт.	102 530
Муфта для электрофу	зионной сварки	-		
	GF-EM16	16мм	шт.	1 959
	GF-EM20	20мм	шт.	2 113
	GF-EM25	25мм	шт.	2 539
6	GF-EM32	32мм	шт.	3 138
E E	GF-EM40	40mm	шт.	4 498
2	GF-EM50	50мм	ШТ.	6 837
	GF-EM63	63мм	шт.	7 964
	GF-EM75	75мм	шт.	18 519
	GF-EM90	90мм	ШТ.	21 940
	GF-EM110	110mm	шт.	27 617
	GF-EM125	125мм	шт.	39 628
	GF-EM160	160мм	шт.	48 726
	GF-EM225	225мм	ШТ.	78 051

Внимание! Для монтажа фитингов 125мм-225мм требуется специальное оборудование

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Редукция для электро				
	GF-RED20/16	20/16	шт.	1 985
	GF-RED25/16	25/16	шт.	1 985
	GF-RED25/20	25/20	шт.	2 210
	GF-RED32/20	32/20	шт.	2 210
	GF-RED32/25	32/25	шт.	2 461
	GF-RED40/20	40/20	шт.	2 713
	GF-RED40/25	40/25	шт.	3 016
	GF-RED40/32	40/32	шт.	2 913
	GF-RED50/20	50/20	шт.	3 119
	GF-RED50/25	50/25	шт.	3 119
	GF-RED50/32	50/32	шт.	3 119
	GF-RED50/40	50/40	шт.	3 344
	GF-RED63/20	63/20	шт.	3 518
	GF-RED63/25	63/25	шт.	3 518
	GF-RED63/32	63/32	шт.	3 518
	GF-RED63/40	63/40	шт.	3 518
	GF-RED63/50	63/50	шт.	3 795
	GF-RED75/25	75/25	шт.	15 156
	GF-RED75/32	75/32	шт.	16 811
	GF-RED75/40	75/40	шт.	17 262
	GF-RED75/50	75/50	шт.	18 268
	GF-RED75/63	75/63	шт.	9 949
	GF-RED90/25	90/25	шт.	16 708
	GF-RED90/32	90/32	шт.	18 371
	GF-RED90/40	90/40	шт.	18 822
	GF-RED90/50	90/50	шт.	19 801
	GF-RED90/63	90/63	шт.	12 739
	GF-RED90/75	90/75	шт.	17 617
	GF-RED110/25	110/25	шт.	18 293
	GF-RED110/32	110/32	шт.	19 724
	GF-RED110/40	110/40	шт.	20 156
	GF-RED110/50	110/50	шт.	21 135
	GF-RED110/63	110/63	шт.	17 617
	GF-RED110/75	110/75	шт.	24 247
	GF-RED110/90	110/90	шт.	26 412
голок 90° для электр	офузионной сварки			
·	GF-W16/90	16/90	шт.	1 764
	GF-W20/90	20/90	шт.	2 024
13	GF-W25/90	25/90	шт.	2 495
	GF-W32/90	32/90	шт.	3 087
	GF-W40/90	40/90	шт.	4 216
	GF-W50/90	50/90	шт.	6 995
	GF-W63/90	63/90	шт.	9 708
Y	GF-W75/90	75/90	шт.	22 780
	GF-W90/90	90/90	шт.	28 199
	GF-W110/90	110/90	шт.	37 085

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Уголок 45° для электр	офузионной сварки			
	GF-W16/45	16/45	шт.	2 405
8	GF-W20/45	20/45	ШТ.	2 615
	GF-W25/45	25/45	ШТ.	3 038
	GF-W32/45	32/45	ШТ.	3 510
	GF-W40/45	40/45	ШТ.	4 216
	GF-W50/45	50/45	шт.	6 971
	GF-W63/45	63/45	шт.	9 919
0	GF-W75/45	75/45	шт.	25 184
	GF-W90/45	90/45	шт.	32 748
	GF-W110/45	110/45	шт.	41 090
Тройник для электроф				
- p	GF-T16	16мм	ШТ.	2 900
	GF-T20	20мм	шт.	3 298
	GF-T25	25мм	шт.	3 558
	GF-T32	32мм	шт.	4 217
	GF-T40	40mm	ШТ.	5 793
	GF-T50	50мм	шт.	6 500
17	GF-T63	63мм	шт.	8 506
0	GF-T75	75мм	шт.	35 200
	GF-T90	90мм	шт.	41 392
	GF-T110	110мм	шт.	51 782
Гройник редукционны	ый для электрофузион <mark>н</mark>	ой сварки		
	GF-T20/16/16	20/16/16	шт.	2 900
	GF-T20/16/20	20/16/20	ШТ.	2 900
	GF-T25/16/25	25/16/25	шт.	3 063
	GF-T25/20/20	25/20/20	шт.	3 063
	GF-T25/20/25	25/20/25	шт.	3 063
	GF-T32/20/32	32/20/32	ШТ.	3 794
	GF-T32/25/25	32/25/25	шт.	3 794
	GF-T32/25/32	32/25/32	шт.	4 005
	GF-T40/25/40	40/25/40	шт.	5 533
	GF-T40/32/40	40/32/40	шт.	5 533
	GF-T50/25/50	50/25/50	шт.	7 442
	GF-T50/32/50	50/32/50	шт.	7 442
	GF-T63/25/63	63/25/63	шт.	8 342
	GF-T63/40/63	63/40/63	шт.	8 342

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/руб. *
Ножницы для резки поли	мерных труб			
	02.4.1.02	от 16 до 42 мм		2 780
Труборез для резки полим	лерных труб	•		
		Труборез 16-63мм	шт.	11 914
		Труборез 50-125мм	шт.	22 316
Набор для зачистки и калі	ибровки труб	•	•	
	T-SCRAPER25-90-SET	25-90мм	шт.	311 826
Скребок				
	T-BLADE-SCRAPER	Скребок для труб	шт.	2 713
Аппарат для электрофузи	онной сварки труб диаме	грами 16-110мм		
CALL THE SECOND	T-EF-DEVICE3/220V	Аппарат для электрофузионной сварки 3-хконтактный	шт.	384 568
Центрирующие зажимы		-	ı	
	T-EF-ALIGN-CLAMP25-63	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 25-63мм	шт.	207 105
	T-EF-ALIGN-CLAMP40-110	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 40- 110мм	шт.	216 846
Средства для очистки и об	езжиривания поверхност	и полибутеновых трубопровод	дов перед	, сваркой
	Т-СТВ	Салфетки очищающие "Tangit cleaning tissue", 1уп.	шт.	3 294

^{*} Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/руб. *
Сварочный аппарат для рас	трубной (муфтовой) свар	ки полибутеновых труб (бе	з насадок)	
диаметров 16-110мм -2000\	N			
	CM-03	16-63мм	шт.	6 181
	CM-04	16-110mm	шт.	8 630
Парные нагревательные на	садки DYTRON (синее анті	ипригарное покрытие) для	раструбной	(муфтовой)
сварки полибутеновых труб	•			
	T-PF-HEATBUSH16	16мм	шт.	1 262
	T-PF-HEATBUSH20	20мм	шт.	1 479
	T-PF-HEATBUSH25	25мм	шт.	1 721
	T-PF-HEATBUSH32	32мм	шт.	1 925
	T-PF-HEATBUSH40	40мм	шт.	2 155
	T-PF-HEATBUSH50	50мм	шт.	2 588
	T-PF-HEATBUSH63	63мм	шт.	3 124
	T-PF-HEATBUSH75	75мм	шт.	3 863
	T-PF-HEATBUSH90	90мм	шт.	5 011
	T-PF-HEATBUSH110	110мм	шт.	8 594

Инструмент для труб больших диаметров 125, 140, 160 и 225мм

Специальный инструмент	г для электрофузионной (варки труб больших диаметро	в 125мм-2	225mm		
	T-EF-SCRAPER-ROT125	Фаскосниматель 125мм	шт.	108 486		
	T-EF-SCRAPER-ROT160	Фаскосниматель 160мм	шт.	108 486		
	T-EF-SCRAPER-ROT225	Фаскосниматель 225мм	шт.	124 989		
MSA Plus 250 EX Multi Автоматический электромуфтовый аппарат для сварки труб 125, 140, 160 и 225мм						
+GF+	Ef Device System GF-MSA Plus 250 EX Multi/220V		шт.	660 800		

^{*} Скидки на инструмент не предоставляются. Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.