



Рекомендовано



НП "Российское
теплоснабжение"



2021 Прайс-лист

FLEXALEN

ГИБКИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Однотрубные системы

Для теплоснабжения (отопления) и кондиционирования с кислородным барьером

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RH90A25	90	25 / 20,4	мп	+	500	3 075
	VS-RH90A32	90	32 / 26,0	мп	+	500	3 631
	VS-RH90A40	90	40 / 32,6	мп	+	500	4 404
	VS-RH125A50	125	50 / 40,8	мп	+	300	6 053
	VS-RH125A63	125	63 / 51,4	мп	+	300	6 873
	VS-RH160A75	160	75 / 61,2	мп	+	150	8 729
	VS-RH160A90	160	90 / 73,6	мп	+	150	10 799
	VS-R200A110*	200	110 / 90,0	мп	+	100	13 373
	VS-R200A125*	200	125/102,2	мп	+	80	17 811

*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с
СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

FLEXALEN 600 Стандарт + Увеличенная толщина теплоизоляции

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RH125A40	125	40 / 32,6	мп	-	200	4 877
	VS-RH160A50	160	50 / 40,8	мп	-	150	6 770
	VS-RH160A63	160	63 / 51,4	мп	-	150	8 094

Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в	Цена/м.п.
Двухтрубная система							
	VS-RH125A2/25	125	2 x 25/20,4	мп	+	200	3 929
	VS-RH125A2/32	125	2 x 32/26,0	мп	+	200	4 296
	VS-RH160A2/32	160	2 x 32/26,0	мп	+	150	6 108
	VS-RH160A2/40	160	2 x 40/32,6	мп	+	150	6 363
	VS-RH160A2/50	160	2 x 50/40,8	мп	+	150	8 423
	VS-RH200A2/63	200	2 x 63/51,4	мп	+	100	13 748

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Для горячего и холодного водоснабжения

Однотрубные системы

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RS90A25	90	25 / 20,4	мп	+	500	3 061
	VS-RS90A32	90	32 / 26,0	мп	+	500	3 609
	VS-RS90A40	90	40 / 32,6	мп	+	500	4 382
	VS-RS90A50	90	50 / 40,8	мп	+	500	4 769
	VS-RS125A63	125	63 / 51,4	мп	+	300	6 853
	VS-RS125A75	125	75 / 61,2	мп	+	300	8 707
	VS-RS160A90	160	90 / 73,6	мп	+	150	10 778
	VS-R200A110	200	110 / 90,0	мп	+	100	13 373
VS-R200A125	200	125/102,2	мп	+	80	17 811	

FLEXALEN 600 Стандарт +

Увеличенная толщина теплоизоляции

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RS125A40	125	40 / 32,6	мп	-	300	4 864
	VS-RS125A50	125	50 / 40,8	мп	-	300	5 127
	VS-RS160A50	160	50 / 40,8	мп	-	150	6 748
	VS-RS160A63	160	63 / 51,4	мп	-	150	8 071
	VS-RS160A75	160	75 / 61,2	мп	-	150	9 768

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Двухтрубная система							
	VS-RH125A2/25	125	2 x 25/20,4	мп	+	300	3 929
	VS-RH125A2/32	125	2 x 32/26,0	мп	+	300	4 296
	VS-RH160A2/32	160	2 x 32/26,0	мп	+	150	6 108
	VS-RH160A2/40	160	2 x 40/32,6	мп	+	150	6 363
	VS-RH160A2/50	160	2 x 50/40,8	мп	+	150	8 423
	VS-RH200A2/63	200	2 x 63/51,4	мп	+	100	13 748

Трубы водоснабжения с греющим кабелем с защитой от замерзания

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	FV+RS90A25-FPC	90	25 / 20,4	мп	+	500	3 384
	FV+RS90A32-FPC	90	32 / 26,0	мп	+	500	3 589
	FV+RS125A40-FPC	125	40 / 32,6	мп	+	50	4 642
	FV+RS125A50-FPC	125	50 / 40,8	мп	-	50	4 948
	FV+RS160A63-FPC	125	63 / 51,4	мп	-	50	6 443
	FV+RS160A75-FPC	160	75 / 61,2	мп	-	150	8 304
	FV+RS160A90-FPC	200	90 / 73,6	мп	-	150	11 849
	FV+R200A110-FPC	200	110 / 90,0	мп	-	100	14 478

Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м

Греющий саморегулирующийся кабель 20W/м

Внешний вид	Артикул	Макс мощность, Вт	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
	TRACECO 20 ESR-AO	20	мп	+	500	1080

Комплектующие

Артикул	Наименование	Наличие	Цена/ед.
07-5887-000-9920	Монтажный набор для кабеля (соединение-муфта и концевая заделка)	+	748
05-0060-0087	Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком	+	7 788
ТНА.211.А1А.К01	Комплект для Т-образного соединения кабеля	+	1 840

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей




МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

Пример чтения артикула многотрубной системы:

FV-R160H2/32A25A20 – четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)

FV-R160H2/32A25A20



1. FV- Система собрана на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR. Трубы внутри располагаются свободно;

2. R160 – Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160;

3- 4. H2/32 – две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный трубопроводы).

Индекс H указывает на то, что трубы с кислородным барьером для отопления;

Индекс A указывает на то, что трубы без кислородного барьера для горячего и холодного водоснабже

A25 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера);

A20 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера).

Многотрубные системы *

* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха).

Артикул	Кол-во труб	Длина бухты, м	Цена/м.п.
2-трубные системы			
FV+RS125A25A20	2	100	4 291
FV+RS125A32A20	2	100	4 540
FV+RS125A32A25	2	100	4 711
FV+RS160A40A25	2	50	5 883
FV+RS160A50A25	2	50	6 650
FV+RS160A50A32	2	50	6 898
FV+R125A32A20	2	50	4 864
FV+R160A25A20	2	50	5 694
FV+R160A32A20	2	50	5 961
FV+R160A32A25	2	50	6 145
FV+R160A40A20	2	50	6 419
FV+R160A40A32	2	50	6 869
FV+R160A50A32	2	50	7 391
FV+R160A63A25	2	50	8 212
FV+R200A32A25	2	50	7 265
FV+R200A40A16	2	50	7 414
FV+R200A40A20	2	50	7 541
FV+R200A40A25	2	50	7 725
FV+R200A40A32	2	50	7 991
FV+R200A50A16	2	50	7 935
FV+R200A50A20	2	50	8 063
FV+R200A50A32	2	50	8 514
FV+R200A50A40	2	50	8 973
FV+R200A63A25	2	50	9 333
FV+R200A63A40	2	50	10 059
3-трубные системы			
FV+R125A2/20A16	3	50	4 114
FV+R125A2/25A20	3	50	4 547
FV+R125A3/20	3	50	4 225
FV+R125A2/20A25	3	50	4 385
FV+R125A3/25	3	50	4 709
FV+R125H2/25A20	3	50	4 694

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R160A2/20A16	3	50	5 073
FV+R160A2/20A25	3	50	5 346
FV+R160A2/25A16	3	50	5 394
FV+R160A2/25A20	3	50	5 507
FV+R160A2/32A16	3	50	5 861
FV+R160A2/32A20	3	50	5 972
FV+R160A2/32A25	3	50	6 133
FV+R160A3/20	3	50	5 184
FV+R160A3/25	3	50	5 668
FV+R160A3/32	3	50	6 365
FV+R160H2/40A32	3	50	7 389
FV+R160A32A25A16	3	50	5 628
FV+R160H2/25A20	3	50	5 655
FV+R160H2/25A25	3	50	5 815
FV+R160H2/25A32	3	50	6 048
FV+R160A2/25A32	3	50	5 900
FV+R160H2/25A40	3	50	6 450
FV+R160H2/32A20	3	50	6 125
FV+R160H2/32A25	3	50	6 286
FV+R200A2/25A40	3	50	7 283
FV+R200A2/32A25	3	50	7 115
FV+R200A2/40A25	3	50	7 917
FV+R200A2/40A32	3	50	8 151
FV+R200A2/50A25	3	50	8 832
FV+R200A2/50A32	3	50	9 064
FV+R200A2/50A40	3	50	9 467
FV+R200A3/32	3	50	7 348
FV+R200A3/40	3	50	8 552
FV+R200A3/50	3	50	9 924
FV+R200A40A32A20	3	50	7 354
FV+R200A50A25A20	3	50	7 579
FV+R200A50A40A25	3	50	8 374
FV+R200H2/32A32	3	50	7 500
FV+R200H2/40A25	3	50	8 137
FV+R200H2/40A32	3	50	8 370
FV+R200H2/40A40	3	50	8 772
FV+R200H2/40H32	3	50	8 446
FV+R200H2/50A20	3	50	8 805
FV+R200H2/50A25	3	50	8 967
FV+R200H2/50A32	3	50	9 200
FV+R200H2/50A40	3	50	9 600
FV+R200H2/50A50	3	50	10 058
FV+R200H3/32	3	50	7 576
FV+R90A3/16	3	50	3 601
4-трубные системы СТАНДАРТ (2 трубы отопление H2/... + 2 трубы горячая вода A...A... или A2/...)			
FV+R160H2/25A20A16	4	50	5 568
FV+R160H2/25A25A16	4	50	5 568
FV+R160H2/25A25A20	4	50	5 576
FV+R160H2/25A2/25	4	50	8 062
FV+R160H2/32A20A16	4	50	5 987
FV+R160H2/32A25A16	4	50	5 987
FV+R160H2/32A25A20	4	50	5 994
FV+R160H2/32A32A16	4	50	8 300
FV+R160H2/32A2/25	4	50	8 450
FV+R160H2/32A32A20	4	50	8 450
FV+R160H2/32A32A25	4	50	8 490
FV+R160H2/32A2/32	4	50	8 500
FV+R200H2/40A32A16	4	50	8 550
FV+R200H2/40A32A20	4	50	8 550
FV+R200H2/40A32A25	4	50	8 550
FV+R200H2/40A40A25	4	50	10 048

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200H2/40A40A32	4	50	10 048
FV+R200H2/40A40A40	4	50	11 724
4-трубные системы ВСЕ			
FV+R125H2/25A2/16	4	50	5 449
FV+R125H2/25A25A16	4	50	5 449
FV+R160A2/20A2/16	4	50	5 568
FV+R160A2/20A32A25	4	50	5 568
FV+R160A2/25A2/20	4	50	5 568
FV+R160A2/25A20A16	4	50	5 568
FV+R160A2/25A25A16	4	50	5 568
FV+R160A2/25A25A20	4	50	5 576
FV+R160A2/25A32A20	4	50	6 078
FV+R160A2/25A40A20	4	50	7 335
FV+R160A2/32A2/16	4	50	5 987
FV+R160A2/32A2/20	4	50	5 994
FV+R160A2/32A2/25	4	50	9 069
FV+R160A2/32A2/32	4	50	9 753
FV+R160A2/32A20A16	4	50	5 987
FV+R160A2/32A25A16	4	50	5 987
FV+R160A2/32A25A20	4	50	5 994
FV+R160A2/32A32A20	4	50	9 348
FV+R160A2/32A32A25	4	50	9 356
FV+R160A3/20A16	4	50	5 576
FV+R160A3/25A16	4	50	5 576
FV+R160A3/25A20	4	50	5 576
FV+R160A3/32A20	4	50	9 348
FV+R160A3/32A25	4	50	9 356
FV+R160A4/20	4	50	5 568
FV+R160A4/25	4	50	8 062
FV+R160H2/25A2/16	4	50	5 568
FV+R160H2/25A2/20	4	50	5 568
FV+R160H2/25A2/25	4	50	8 062
FV+R160H2/25A20A16	4	50	5 568
FV+R160H2/25A25A16	4	50	5 568
FV+R160H2/25A25A20	4	50	5 576
FV+R160H2/25A32A16	4	50	5 987
FV+R160H2/25A32A20	4	50	5 987
FV+R160H2/25A40A20	4	50	10 777
FV+R160H2/32A2/16	4	50	9 069
FV+R160H2/32A2/20	4	50	9 069
FV+R160H2/32A2/25	4	50	8 450
FV+R160H2/32A20A16	4	50	5 987
FV+R160H2/32A25A16	4	50	5 987
FV+R160H2/32A25A20	4	50	5 994
FV+R160H2/32A32A16	4	50	8 450
FV+R160H2/32A32A20	4	50	8 450
FV+R160H2/32A32A25	4	50	8 490
FV+R160H2/32A2/32	4	50	8 500
FV+R160H4/32	4	50	8 500
FV+R160H2/32H2/25	4	50	8 450
FV+R160H2/40A25A20	4	50	9 767
FV+R160H2/40A2/25	4	50	9 767
FV+R160H2/40A32A16	4	50	9 767
FV+R160H2/40A32A20	4	50	9 767
FV+R160H2/40A32A25	4	50	9 767
FV+R160H2/40H2/32	4	50	9 767
FV+R160H32A32A25A20	4	50	5 994
FV+R160H4/25	4	50	8 062
FV+R200A2/25A32A20	4	50	10 048
FV+R200A2/32A40A20	4	50	10 048
FV+R200A2/32A40A25	4	50	10 048
FV+R200A2/40A2/16	4	50	10 048

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200A2/40A2/20	4	50	10 048
FV+R200A2/40A2/25	4	50	10 048
FV+R200A2/40A2/32	4	50	10 048
FV+R200A2/40A25A16	4	50	10 048
FV+R200A2/40A25A20	4	50	10 048
FV+R200A2/40A32A16	4	50	10 048
FV+R200A2/40A32A20	4	50	10 048
FV+R200A2/40A32A25	4	50	10 048
FV+R200A2/40A40A25	4	50	10 048
FV+R200A2/40A40A32	4	50	10 048
FV+R200A2/40A50A25	4	50	14 771
FV+R200A2/40A50A32	4	50	15 066
FV+R200A2/50A2/25	4	50	14 660
FV+R200A2/50A2/32	4	50	15 248
FV+R200A2/50A25A16	4	50	13 976
FV+R200A2/50A25A20	4	50	14 130
FV+R200A2/50A32A20	4	50	14 424
FV+R200A2/50A32A25	4	50	14 954
FV+R200A2/50A40A25	4	50	15 404
FV+R200A2/50A40A32	4	50	15 698
FV+R200A3/32A16	4	50	10 048
FV+R200A3/32A20	4	50	10 048
FV+R200A3/32A25	4	50	10 048
FV+R200A3/32A50	4	50	14 167
FV+R200A3/40A20	4	50	10 048
FV+R200A3/40A25	4	50	10 048
FV+R200A3/40A32	4	50	10 048
FV+R200A4/32	4	50	10 048
FV+R200A4/40	4	50	11 724
FV+R200H2/25A20A16	4	50	10 048
FV+R200H2/25A32A25	4	50	10 048
FV+R200H2/32A2/32	4	50	10 048
FV+R200H2/32A25A20	4	50	10 048
FV+R200H2/32A32A16	4	50	10 048
FV+R200H2/32A32A20	4	50	10 048
FV+R200H2/32A32A25	4	50	10 048
FV+R200H2/32A40A20	4	50	10 048
FV+R200H2/32A40A25	4	50	10 048
FV+R200H2/32H2/25	4	50	10 048
FV+R200H2/32H40A25	4	50	10 048
FV+R200H2/40A2/16	4	50	10 048
FV+R200H2/40A2/25	4	50	10 048
FV+R200H2/40A2/32	4	50	10 048
FV+R200H2/40A2/40	4	50	11 724
FV+R200H2/40A25A16	4	50	10 048
FV+R200H2/40A25A20	4	50	10 048
FV+R200H2/40A32A16	4	50	8 550
FV+R200H2/40A32A20	4	50	8 550
FV+R200H2/40A32A25	4	50	8 550
FV+R200H2/40A40A16	4	50	10 048
FV+R200H2/40A40A20	4	50	10 048
FV+R200H2/40A40A25	4	50	10 048
FV+R200H2/40A40A32	4	50	10 048
FV+R200H2/40A40A40	4	50	11 724
FV+R200H2/40A50A25	4	50	15 086
FV+R200H2/40A50A32	4	50	15 381
FV+R200H2/40H2/25	4	50	10 048
FV+R200H2/40H2/32	4	50	10 048
FV+R200H2/50A2/25	4	50	15 071
FV+R200H2/50A2/32	4	50	15 660
FV+R200H2/50A25A20	4	50	14 542
FV+R200H2/50A32A20	4	50	14 837

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200H2/50A32A25	4	50	15 366
FV+R200H2/50A40A20	4	50	15 285
FV+R200H2/50A40A25	4	50	15 815
FV+R200H2/50A40A32	4	50	16 109
FV+R200H2/50A50A25	4	50	16 447
FV+R200H2/50A50A32	4	50	16 742
FV+R200H4/32	4	50	10 048
FV+R200H4/40	4	50	11 724
5-трубные системы			
FV+R160A2/25A2/20A16	5	50	9 703
FV+R160A2/25A3/20	5	50	9 857
FV+R160A3/25A2/20	5	50	10 388
FV+R160A4/25A20	5	50	10 918
FV+R160H2/25A2/20A16	5	50	9 868
FV+R160H2/25A3/16	5	50	11 743
FV+R160A2/20A3/16	5	50	8 336
FV+R160H2/25A2/25A20	5	50	11 082
FV+R160H2/25A2/20A25	5	50	10 552
FV+R160H2/25A3/25	5	50	11 612
FV+R160H2/25A3/20	5	50	10 022
FV+R160H2/25A3/25	5	50	11 612
FV+R160H4/25A20	5	50	11 247
FV+R200A2/25A2/20A16	5	50	11 211
FV+R200A2/32A3/25	5	50	13 544
FV+R200A2/32A2/25A16	5	50	12 860
FV+R200H2/25A2/20A16	5	50	11 376
FV+R200H2/32A2/20A16	5	50	12 036
FV+R200H2/25A2/25A20	5	50	12 589
FV+R200H2/32A2/25A20	5	50	13 250
FV+R200H2/32A2/32A20	5	50	13 839
FV+R200H2/32A2/32A25	5	50	14 369
FV+R200H2/32A3/20	5	50	12 190
FV+R200H2/32A3/25	5	50	13 781
FV+R200H2/32H2/25A20	5	50	13 415
FV+R200H2/40A3/25	5	50	14 758
FV+R200H2/40A2/25A20	5	50	14 227
FV+R200H2/40H2/25A20	5	50	14 393
6-трубные системы			
FV+R160A4/20A2/25	6	50	10 375
FV+R200A2/25A4/32	6	50	15 180
FV+R200A2/32A4/25	6	50	14 592
FV+R200H2/32A4/25	6	50	14 828
FV+R200A4/25A2/20	6	50	12 943
FV+R200A4/32A25A20	6	50	14 650
FV+R200H4/25A2/16	6	50	12 963
FV+R200H4/25A20A16	6	50	13 118
FV+R200H4/25A2/20	6	50	13 271
FV+R200H4/25A2/25	6	50	14 332
FV+R200H4/25A25A20	6	50	13 801
FV+R200H4/32A2/25	6	50	15 653
FV+R200H4/32A25A20	6	50	15 124
FV+R200H4/32A32A20	6	50	15 418
FV+R200H2/32H2/25A25A20	6	50	14 463
FV+R200H2/32H2/25A2/16	6	50	13 624
FV+R200H4/32H2/25	6	50	15 817

По предварительному заказу возможно изготовление систем с другими сочетаниями размеров.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Для отопления, горячего и холодного водоснабжения

FLEXALEN 1000 в штангах

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Поставка в штангах	Цена/м.
Для систем отопления и водоснабжения							
	F-SL200A125	200	125 / 102,2	штанга	+	6м; 11,8м	17 811
	FV-R225A140	225	140 / 114,6	штанга	-	6м, 11,8м	23 872
	FV-R250A160	250	160 / 130,8	штанга	-	6м; 11,8м	29 742
	FV-R315A225	315	225 / 184,2	штанга	-	5,8м	57 169
	FV-R450A315	450	315 / 257,8	штанга	-	3м	по запросу

Примечание: Штанги FV-R225A140; FV-R250A160; FV-R315A225 поставляются с предварительно установленными на торцы термоусадочными наконечниками. Наконечники входят в стоимость штанг.

Предварительно изолированные углы

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Угол градусов	Ед.Изм.	Наличие	Цена/ед.
	FV-W200A125-45	200мм	125 / 102,2	45°	шт.	-	119 052
	FV-W200A125-90	200мм	125 / 102,2	90°	шт.	-	124 938
	FV-W225A140-45	225мм	140 / 114,6	45°	шт.	-	195 765
	FV-W225A140-90	225мм	140 / 114,6	90°	шт.	-	212 957
	FV-W250A160-45	250мм	160 / 130,8	45°	шт.	-	153 148
	FV-W250A160-90	250мм	160 / 130,8	90°	шт.	-	170 351
	FV-W315A225-45	315мм	225 / 184,2	45°	шт.	-	306 190
	FV-W315A225-90	315мм	225 / 184,2	90°	шт.	-	307 029
	FV-W450A315-45	450мм	315 / 257,8	45°	шт.	-	1 816 888
FV-W450A315-90	450мм	315 / 257,8	90°	шт.	-	1 816 888	

Изолированные каналы (кожухи) для индивидуальных решений

Внешний вид	Артикул	Д наружн, мм	Д внутр, мм	Ед.изм.	Наличие	Кол-во в уп., м	Цена/м.п.
	FV-ISR90	90	40-45	м	+	200	2 084
	FV-ISR125	125	63-68	м	+	200	2 554
	FV-ISR160	160	90-95	м	+	150	3 910
	FV-ISR200	200	110-115	м	+	100	5 295


- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Несущие полибутеновые трубы

Внешний вид	Артикул	Днар, мм	Стенка, мм	Двнутр, мм	Кол-во в уп., м	Цена
Для систем водоснабжения в бухтах						за метр
	PB-16A/102M	16	2,2	11,6	102	555
	PB-20A/102M	20	2,8	14,4	102	615
	PB-25A/102M	25	2,3	20,4	102	1 118
	PB-32A/102M	32	3,0	26,0	102	1 433
	PB-40A/102M	40	3,7	32,6	102	1 913
	PB-50A/102M	50	4,6	40,8	102	2 589
	PB-63A/102M	63	5,8	51,4	102	3 835
	PB-75A/102M	75	6,9	61,2	102	5 183
Для систем отопления (с кислородным барьером) в бухтах						за метр
	PB-25H/102M	25	2,3	20,4	102	1 206
	PB-32H/102M	32	3,0	26,0	102	1 560
	PB-40H/102M	40	3,7	32,6	102	2 081
	PB-50H/102M	50	4,6	40,8	102	2 808
	PB-63H/102M	63	5,8	51,4	102	4 136
	PB-75H/102M	75	6,9	61,2	102	5 566
Для водоснабжения в штангах						за штангу
	PB-16A/5,8M	16	2,2	11,6	5,8	4 010
	PB-20A/5,8M	20	2,8	14,4	5,8	5 873
	PB-25A/6M	25	2,3	20,4	6	4 507
	PB-32A/6M	32	3,0	26,0	6	6 843
	PB-40A/6M	40	3,7	32,6	6	10 118
	PB-50A/6M	50	4,6	40,8	6	14 750
	PB-63A/6M	63	5,8	51,4	6	23 863
	PB-75A/6M	75	6,9	61,2	6	32 741
	PB-90A/6M	90	8,2	73,6	6	46 204
Для систем отопления в штангах						за штангу
	PB-25H/6M	25	2,3	20,4	6	5 007
	PB-32H/6M	32	3,0	26,0	6	7 426
	PB-40H/6M	40	3,7	32,6	6	11 016
	PB-50H/6M	50	4,6	40,8	6	16 842
	PB-63H/6M	63	5,8	51,4	6	25 660
	PB-75H/6M	75	6,9	61,2	6	32 662
	PB-90H/6M	90	8,2	73,6	6	48 606
Для систем отопления и водоснабжения в штангах						за штангу
	PB-110A/11,8M	110	10,0	90,0	11,8	127 022
	PB-110A/6M	110	10,0	90,0	6	64 807
	PB-125A/11,8M	125	11,4	102,2	11,8	147 937
	PB-125A/6M	125	11,4	102,2	6	78 387
	PB-140A/11,8M	140	12,7	114,6	11,8	183 964
	PB-140A/6M	140	12,7	114,6	6	96 752
	PB-160A/11,8M	160	14,6	130,8	11,8	237 391
	PB-160A/6M	160	14,6	130,8	6	125 891
	PB-225A/5,8M	225	20,4	184,2	5,8	229 696
	PB-315A/3M	315	28,6	257,8	3,0	935 383

*Примечание: трубы диаметрами от 110 до 225мм поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

**Резиновые защитные наконечники
Гидроизоляция торцов трубопроводов
Для FLEXALEN 600 и 1000+**

Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Резиновые защитные наконечники для двух несущих труб, ФЛЕКСАЛЕН-600				
	VS-MAN125A2/32-A2/20	2/20 - 2/32 / 125	шт.	3 331
	VS-MAN160A2/50-A2/32	2/32 - 2/50 / 160	шт.	4 357
	VS-MAN200A2/63	2/63 / 200	шт.	4 944
Резиновые защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН-600				
	VS-MAN90A50-A20	50-40-32-25-20 / 90	шт.	3 969
	VS-MAN125A75-A32	75-63-50-40-32 / 125	шт.	5 209
	VS-MAN160A90-A50	110-90-75-63-50 / 160	шт.	5 227
	VS-MAN160A110	110 / 160	шт.	5 528
	VS-MAN200A125-A110	125-110 / 200	шт.	5 623
Резиновые защитные наконечники для многотрубной системы, ФЛЕКСАЛЕН 1000+				
	FV+MAN160ML	2x(20-25) / 160 20-25-32 / 160 25-32-40 / 160	шт.	6 293
	FV+MAN200ML	20-25-32 / 200 25-32-40 / 200 32-40-50 / 200 32-40-50-63 / 200	шт.	7 427

Для FLEXALEN 1000

Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Термоусадочные защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН 1000 в штангах				
	FV-MAN225A140-R	140 / 225	шт.	1 102
	FV-MAN250A160-R	160 / 250	шт.	1 159
	FV-MAN315A225-R	225 / 315	шт.	1 402
	FV-MAN450A315-R	315 / 450	шт.	3 175

Термоусадочные рукава


Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-SCHRB63-40	63-40 (95-26 mm)	шт.	2 216
	FV-SCHRB90-75	90-75 (115-62 Mm)	шт.	1 550
	FV-SCHRB110	110 (145-83 Mm)	шт.	1 760
	FV-SCHRB125	125 (170-95 Mm)	шт.	1 960
	FV-SCHRB160	160 (195-130 Mm)	шт.	2 206
	FV-SCHRB200-225	225/200 (255-175 Mm)	шт.	2 848
	FV-SCHRB250	250 (310-205 Mm)	шт.	3 631
	FV-SCHRB315	315 (360-240 Mm)	шт.	6 993

ФИКСАТОРЫ

Фиксация подающих труб к внутренней части стены (фундамента) здания.

Внешний вид	Артикул	Трубы, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Двойные фиксаторы				
	FV-RCLAMP2/25	2 x 25	шт.	12 992
	FV-RCLAMP2/32	2 x 32	шт.	13 317
	FV-RCLAMP2/40	2 x 40	шт.	13 675
	FV-RCLAMP2/50	2 x 50	шт.	13 812
	FV-RCLAMP2/63	2 x 63	шт.	13 831
Одинарные фиксаторы				
	FV-RCLAMP25	25	шт.	12 992
	FV-RCLAMP32	32	шт.	13 317
	FV-RCLAMP40	40	шт.	13 675
	FV-RCLAMP50	50	шт.	13 812
	FV-RCLAMP63	63	шт.	13 831
	FV-RCLAMP140	140	шт.	17 509
	FV-RCLAMP160	160	шт.	20 919
FV-RCLAMP225	225	шт.	22 738	
Одинарные фиксаторы усиленные				
	FV-RCLAMP63	63	шт.	37 903
	FV-RCLAMP75	75	шт.	37 903
	FV-RCLAMP90	90	шт.	38 681
	FV-RCLAMP110	110	шт.	45 631
	FV-RCLAMP125	125	шт.	49 932

Комплекты прохода сквозь стену.

Внешний вид	Артикул	Днар/Двн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Комплект прохода сквозь стену (гильза гофрированная + термоусадочный рукав)				
	FV-MD90	110 / 95 / 500	шт.	5 266
	FV-MD125	160 / 138 / 500	шт.	6 108
	FV-MD160	200 / 176 / 500	шт.	9 534
	FV-MD200	250 / 216 / 500	шт.	13 685
	FV-MD250	280 / 271,2 / 1000	шт.	20 342
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент).				
	FV-MD90DRS	110 / 105 / 500	шт.	8 103
	FV-MD125DRS	140 / 134 / 500	шт.	8 227
	FV-MD160DRS	180 / 174 / 500	шт.	14 450
	FV-MD200DRS	225 / 218 / 500	шт.	15 406
Манжета стенового ввода				
	FV-MD225M-R	225	шт.	3 980
	FV-MD250M-R	250	шт.	4 285
	FV-MD315M-R	315	шт.	5 442
	FV-MD450M-R	450	шт.	7 142
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент). Давление воды до 1,5 bar*				
	FV-MD90KB	Двнутр.90/Днар.120	шт.	10 821
	FV-MD125KB	Двнутр.125/Днар.150	шт.	13 389
	FV-MD200KB	Двнутр.200/Днар.250	шт.	24 383
	1760-090150-000	Двнутр.90/Днар.150	шт.	39 745
	1760-125200-000	Двнутр.125/Днар.200	шт.	47 538
	1760-160250-000	Двнутр.160/Днар.250	шт.	62 086
	1760-200250-000	Двнутр.200/Днар.250	шт.	62 086
*Используется только для круглых, просверленных отверстий в стене (фундаменте)				
Лента сигнальная "ВНИМАНИЕ ТЕПЛОСЕТЬ"				
		250 м.пог	рулон	3 621

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Изолирующий элемент прямой (теплоизоляция и термоусадочные рукава идут в комплекте)				
Внешний вид	Артикул	Днар/Двн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-UM90-75PO	110 / 105 / 600	шт.	9 549
	FV-UM125PO	140 / 134 / 600	шт.	11 511
	FV-UM160PO	180 / 174 / 600	шт.	15 951
	FV-UM200PO	225 / 218 / 600	шт.	22 889
	Комплектуется 2-х компонентной (А+В) ППУ изоляцией			
	FV-UM225-R	250 / 242 / 800	шт.	9 033
	FV-UM250-R	280 / 271 / 800	шт.	11 058
	FV-UM315-R	400 / 343 / 800	шт.	18 846
	FV-UM450-R		шт.	31 099

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Изолирующий угловой элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)				
	FV-W125-200/90HS-R	125-160-200	шт.	27 537
Изолирующий Т-элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)				
	FV-T125-200HS-R	125-160-200	шт.	30 521

Предварительно изолированные углы

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха/трубы/угол град.	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-W200A125-45	200мм/125мм/45°	шт.	119 052
	FV-W200A125-90	200мм/125мм/90°	шт.	124 938
	FV-W225A140-45	225мм/140мм/45°	шт.	195 765
	FV-W225A140-90	225мм/140мм/90°	шт.	212 957
	FV-W250A160-45	250мм/160мм/45°	шт.	153 148
	FV-W250A160-90	250мм/160мм/90°	шт.	170 351
	FV-W315A225-45	315мм/225мм/45°	шт.	306 190
	FV-W315A225-90	315мм/225мм/90°	шт.	307 029
	FV-W450A315-45	450мм/315мм/45°	шт.	1 816 888
	FV-W450A315-90	450мм/315мм/90°	шт.	1 816 888

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

FLEXALEN компрессионные фитинги

выход на резьбу и под сварку со стальной трубой

Внешний вид	Артикул	Размер резьбы, дюйм	Ед.изм.	Цена/ед.
Компрессионные фитинги ВСА - внешняя резьба				
	BCA16/2,2-EXP-C	1/2"	шт.	2 889
	BCA20/2,8-EXP-C	1/2"	шт.	2 325
	BCA-PB25/2,3	1"	шт.	3 351
Компрессионные фитинги WAK - внешняя резьба				
	WAK20/2,8x3/4"	3/4"	шт.	2 896
	WAK25/2,3x1 "	1"	шт.	2 975
	WAK32/2,9-3,0x1"	1"	шт.	3 618
	WAK40/3,7x1 1/4"	1 1/4"	шт.	4 941
	WAK50/4,6x1 1/2"	1 1/2"	шт.	6 748
	WAK63/5,7-5,8x2"	2"	шт.	10 435
	WAK75/6,8-6,9x2 1/2"	2 1/2"	шт.	16 855
	WAK90/8,2x3"	3"	шт.	26 400
	WAK110/10,0x3"	3"	шт.	33 282
Фланцевые соединения для компрессионных фитингов WAK				
	0514404	D2566 1" PN 10/16	шт.	2 936
	0514405	D2566 1 1/4" PN 10/16	шт.	3 208
	0514406	D2566 1 1/2" PN 10/16	шт.	3 625
	0514407	D2566 2" PN 10/16	шт.	4 504
	0514408	D2566 2 1/2" PN 10/16	шт.	4 700
	0514409	D2566 3" PN 10/16	шт.	5 893
Компрессионные фитинги WAK PB-СТАЛЬ переход под сварку со стальной трубой				
Внешний вид	Артикул	Диаметр стальной части D1, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
	WAK 25*2,3-W		шт.	4 995
	WAK 32*2,9-W	33	шт.	6 846
	WAK 40*3,7-W	42	шт.	7 980
	WAK 50*4,6-W	45	шт.	12 117
	WAK 63*5,8-W	57	шт.	13 712
	WAK 75*6,8-W	76	шт.	24 877
	WAK 90*8,2-W	89	шт.	32 942
	WAK 110*10-W	110	шт.	42 238
	WAK 125*11,4-W	125	шт.	72 368
	WAK 140*12,7-W	140	шт.	87 875
	WAK 160*14,6-W	160	шт.	98 214


FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Фланец				
	GP-LOSF25-10	25мм	шт.	3 268
	GP-LOSF32-10	32мм	шт.	3 453
	GP-LOSF40-10	40мм	шт.	3 915
	GP-LOSF50-10	50мм	шт.	4 688
	GP-LOSF63-10	63мм	шт.	5 770
	GP-LOSF75-10	75мм	шт.	6 286
	GP-LOSF90-10	90мм	шт.	7 645
	GP-LOSF110-10	110мм	шт.	10 273
	GP-LOSF125-10	125мм	шт.	10 326
	GP-LOSF140-10	140мм	шт.	12 782
	GP-LOSF160-10	160мм	шт.	15 449
	GP-LOSF225-10	225мм	шт.	21 860
	GP-LOSF315-10-R	315мм	шт.	по запросу
Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки (уплотнительное кольцо идет в комплекте)				
	PB-BUNDBU25N	25мм	шт.	1 168
	PB-BUNDBU32N	32мм	шт.	1 435
	PB-BUNDBU40N	40мм	шт.	2 038
	PB-BUNDBU50N	50мм	шт.	2 481
	PB-BUNDBU63N	63мм	шт.	3 742
	PB-BUNDBU75N	75мм	шт.	6 384
	PB-BUNDBU90N	90мм	шт.	11 010
	PB-BUNDBU110N	110мм	шт.	16 556
Адаптер фланцевого соединения для электрофузионной сварки (уплотнительное кольцо приобретается о				
	GF-BUNDBU25	25мм	шт.	1 153
	GF-BUNDBU32	32мм	шт.	2 273
	GF-BUNDBU40	40мм	шт.	2 876
	GF-BUNDBU50	50мм	шт.	4 392
	GF-BUNDBU63	63мм	шт.	4 862
	GF-BUNDBU75	75мм	шт.	10 172
	GF-BUNDBU90	90мм	шт.	11 453
	GF-BUNDBU110	110мм	шт.	16 602
Адаптер фланцевого соединения для торцевой сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)				
	PB-VB125N	125мм	шт.	32 243
	PB-VB140N	140мм	шт.	144 087
	PB-VB160N	160мм	шт.	42 371
	PB-VB225N	225мм	шт.	123 514
	PB-VB315N	315мм	шт.	по запросу
Уплотнительное кольцо адаптера				
	GF-BUNDBU25-SEAL	25мм	шт.	4 030
	GF-BUNDBU32-SEAL	32мм	шт.	4 185
	GF-BUNDBU40-SEAL	40мм	шт.	4 291
	GF-BUNDBU50-SEAL	50мм	шт.	4 446
	GF-BUNDBU63-SEAL	63мм	шт.	4 600
	GF-BUNDBU75-SEAL	75мм	шт.	4 734
	GF-BUNDBU90-SEAL	90мм	шт.	4 942
	GF-BUNDBU110SEAL	110мм	шт.	5 647
	PB-VB125-SEAL	125мм	шт.	6 809
	PB-VB160-SEAL	160мм	шт.	8 146
	PB-VB225-SEAL	225мм	шт.	4 042

FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Муфта для раструбной сварки				
	PB-M16	16мм	шт.	523
	PB-M20	20мм	шт.	604
	PB-M25	25мм	шт.	650
	PB-M32	32мм	шт.	1 019
	PB-M40	40мм	шт.	1 649
	PB-M50	50мм	шт.	2 353
	PB-M63	63мм	шт.	2 903
	PB-M75	75мм	шт.	7 215
	PB-M90	90мм	шт.	9 442
	PB-M110	110мм	шт.	13 726
Уголок 90° для раструбной сварки				
	PB-W16/90	16мм	шт.	615
	PB-W20/90	20мм	шт.	673
	PB-W25/90	25мм	шт.	779
	PB-W32/90	32мм	шт.	1 230
	PB-W40/90	40мм	шт.	2 231
	PB-W50/90	50мм	шт.	3 097
	PB-W63/90	63мм	шт.	3 598
	PB-W75/90	75мм	шт.	9 148
	PB-W90/90	90мм	шт.	13 696
	PB-W110/90	110мм	шт.	23 461
Уголок 90° для торцевой сварки				
	PB-W125/90ST	125мм	шт.	24 222
	PB-W140/90ST	140мм	шт.	134 297
	PB-W160/90ST	160мм	шт.	51 884
	PB-W225/90ST	225мм	шт.	102 431
Уголок 45° для раструбной сварки				
	PB-W16/45	16мм	шт.	1 030
	PB-W20/45	20мм	шт.	1 087
	PB-W25/45	25мм	шт.	1 173
	PB-W32/45	32мм	шт.	1 616
	PB-W40/45	40мм	шт.	2 368
	PB-W50/45	50мм	шт.	3 598
	PB-W63/45	63мм	шт.	4 578
	PB-W75/45	75мм	шт.	10 572
	PB-W90/45	90мм	шт.	15 814
	PB-W110/45	110мм	шт.	27 307
Уголок 45° для торцевой сварки				
	PB-W125/45ST	125мм	шт.	19 465
	PB-W140/45ST	140мм	шт.	136 253
	PB-W160/45ST	160мм	шт.	37 992
	PB-W225/45ST	225мм	шт.	105 201

FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Тройник для раструбной сварки				
	PB-T20	20мм	шт.	951
	PB-T25	25мм	шт.	1 030
	PB-T32	32мм	шт.	1 423
	PB-T40	40мм	шт.	2 904
	PB-T50	50мм	шт.	3 848
	PB-T63	63мм	шт.	6 252
	PB-T75	75мм	шт.	12 217
	PB-T90	90мм	шт.	16 794
	PB-T110	110мм	шт.	27 307
Тройник для торцевой сварки				
	PB-T125ST	125мм	шт.	43 958
	PB-T140ST	140мм	шт.	223 828
	PB-T160ST	160мм	шт.	92 695
	PB-T225ST	225мм	шт.	169 626
Тройник редукционный для раструбной сварки				
	PB-T20/16/16	20/16/16	шт.	1 088
	PB-T20/16/20	20/16/20	шт.	1 092
	PB-T20/20/16	20/20/16	шт.	1 088
	PB-T25/16/25	25/16/25	шт.	1 245
	PB-T25/20/20	25/20/20	шт.	1 230
	PB-T25/20/25	25/20/25	шт.	1 230
	PB-T25/25/20	25/25/20	шт.	1 231
	PB-T32/16/32	32/16/32	шт.	1 645
	PB-T32/20/32	32/20/32	шт.	1 645
	PB-T32/25/32	32/25/32	шт.	1 645
	PB-T40/16/40	40/16/40	шт.	2 904
	PB-T40/25/40	40/25/40	шт.	2 904
	PB-T50/16/50	50/16/50	шт.	2 289
	PB-T50/25/50	50/25/50	шт.	3 848
	PB-T63/16/63	63/16/63	шт.	6 252
	PB-T63/25/63	63/25/63	шт.	6 252
Заглушка для раструбной сварки				
	PB-K16	16мм	шт.	609
	PB-K20	20мм	шт.	644
	PB-K25	25мм	шт.	751
	PB-K32	32мм	шт.	1 087
	PB-K40	40мм	шт.	1 924
	PB-K50	50мм	шт.	3 598
	PB-K63	63мм	шт.	4 069

FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Муфта редукционная для раструбной сварки				
	PB-RED20/16	20/16	шт.	644
	PB-RED25/16	25/16	шт.	779
	PB-RED25/20	25/20	шт.	779
	PB-RED32/20	32/20	шт.	1 030
	PB-RED32/25	32/25	шт.	1 030
	PB-RED40/20	40/20	шт.	1 309
	PB-RED40/25	40/25	шт.	1 309
	PB-RED40/32	40/32	шт.	1 309
	PB-RED50/20	50/20	шт.	2 368
	PB-RED50/25	50/25	шт.	2 368
	PB-RED50/32	50/32	шт.	2 368
	PB-RED50/40	50/40	шт.	2 368
	PB-RED63/20	63/20	шт.	3 348
	PB-RED63/25	63/25	шт.	3 348
	PB-RED63/32	63/32	шт.	3 348
	PB-RED63/40	63/40	шт.	3 348
	PB-RED63/50	63/50	шт.	3 348
	PB-RED75/63	75/63	шт.	8 425
	PB-RED90/25	90/25	шт.	13 054
	PB-RED90/63	90/63	шт.	12 917
PB-RED90/75	90/75	шт.	12 917	
PB-RED110/63	110/63	шт.	16 344	
PB-RED110/75	110/75	шт.	16 344	
PB-RED110/90	110/90	шт.	16 344	
Муфта редукционная для торцевой сварки				
	PB-RED125/110ST	125/110	шт.	25 749
	PB-RED160/110ST	160/140/125/110	шт.	27 899
	PB-RED160/125ST	160/125	шт.	31 828
	PB-RED160/140ST	160/140	шт.	27 899
	PB-RED225/160ST	225/160	шт.	113 808
Муфта для электрофузионной сварки				
	GF-EM16	16мм	шт.	2 174
	GF-EM20	20мм	шт.	2 345
	GF-EM25	25мм	шт.	2 818
	GF-EM32	32мм	шт.	3 483
	GF-EM40	40мм	шт.	4 993
	GF-EM50	50мм	шт.	7 589
	GF-EM63	63мм	шт.	8 840
	GF-EM75	75мм	шт.	20 556
	GF-EM90	90мм	шт.	24 353
	GF-EM110	110мм	шт.	30 655
	GF-EM125	125мм	шт.	43 987
	GF-EM160	160мм	шт.	54 086
	GF-EM225	225мм	шт.	86 637

Внимание! Для монтажа фитингов 125мм-225мм требуется специальное оборудование

FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Редукция для электрофузионной сварки				
	GF-RED20/16	20/16	шт.	2 203
	GF-RED25/16	25/16	шт.	2 203
	GF-RED25/20	25/20	шт.	2 453
	GF-RED32/20	32/20	шт.	2 453
	GF-RED32/25	32/25	шт.	2 732
	GF-RED40/20	40/20	шт.	3 011
	GF-RED40/25	40/25	шт.	3 348
	GF-RED40/32	40/32	шт.	3 233
	GF-RED50/20	50/20	шт.	3 462
	GF-RED50/25	50/25	шт.	3 462
	GF-RED50/32	50/32	шт.	3 462
	GF-RED50/40	50/40	шт.	3 712
	GF-RED63/20	63/20	шт.	3 905
	GF-RED63/25	63/25	шт.	3 905
	GF-RED63/32	63/32	шт.	3 905
	GF-RED63/40	63/40	шт.	3 905
	GF-RED63/50	63/50	шт.	4 212
	GF-RED75/25	75/25	шт.	16 823
	GF-RED75/32	75/32	шт.	18 660
	GF-RED75/40	75/40	шт.	19 161
	GF-RED75/50	75/50	шт.	20 277
	GF-RED75/63	75/63	шт.	11 043
	GF-RED90/25	90/25	шт.	18 546
	GF-RED90/32	90/32	шт.	20 392
	GF-RED90/40	90/40	шт.	20 892
	GF-RED90/50	90/50	шт.	21 979
	GF-RED90/63	90/63	шт.	14 140
	GF-RED90/75	90/75	шт.	19 555
	GF-RED110/25	110/25	шт.	20 305
	GF-RED110/32	110/32	шт.	21 894
GF-RED110/40	110/40	шт.	22 373	
GF-RED110/50	110/50	шт.	23 460	
GF-RED110/63	110/63	шт.	19 555	
GF-RED110/75	110/75	шт.	26 914	
GF-RED110/90	110/90	шт.	29 317	
Уголок 90° для электрофузионной сварки				
	GF-W16/90	16/90	шт.	1 958
	GF-W20/90	20/90	шт.	2 247
	GF-W25/90	25/90	шт.	2 769
	GF-W32/90	32/90	шт.	3 427
	GF-W40/90	40/90	шт.	4 680
	GF-W50/90	50/90	шт.	7 764
	GF-W63/90	63/90	шт.	10 776
	GF-W75/90	75/90	шт.	25 286
	GF-W90/90	90/90	шт.	31 301
	GF-W110/90	110/90	шт.	41 164

FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Уголок 45° для электрофузионной сварки				
	GF-W16/45	16/45	шт.	2 670
	GF-W20/45	20/45	шт.	2 903
	GF-W25/45	25/45	шт.	3 372
	GF-W32/45	32/45	шт.	3 896
	GF-W40/45	40/45	шт.	4 680
	GF-W50/45	50/45	шт.	7 738
	GF-W63/45	63/45	шт.	11 010
	GF-W75/45	75/45	шт.	27 954
	GF-W90/45	90/45	шт.	36 350
	GF-W110/45	110/45	шт.	45 610
Тройник для электрофузионной сварки				
	GF-T16	16мм	шт.	3 219
	GF-T20	20мм	шт.	3 661
	GF-T25	25мм	шт.	3 949
	GF-T32	32мм	шт.	4 681
	GF-T40	40мм	шт.	6 430
	GF-T50	50мм	шт.	7 215
	GF-T63	63мм	шт.	9 442
	GF-T75	75мм	шт.	39 072
	GF-T90	90мм	шт.	45 945
	GF-T110	110мм	шт.	57 478
Тройник редукционный для электрофузионной сварки				
	GF-T20/16/16	20/16/16	шт.	3 219
	GF-T20/16/20	20/16/20	шт.	3 219
	GF-T25/16/25	25/16/25	шт.	3 400
	GF-T25/20/20	25/20/20	шт.	3 400
	GF-T25/20/25	25/20/25	шт.	3 400
	GF-T32/20/32	32/20/32	шт.	4 211
	GF-T32/25/25	32/25/25	шт.	4 211
	GF-T32/25/32	32/25/32	шт.	4 446
	GF-T40/25/40	40/25/40	шт.	6 142
	GF-T40/32/40	40/32/40	шт.	6 142
	GF-T50/25/50	50/25/50	шт.	8 261
	GF-T50/32/50	50/32/50	шт.	8 261
	GF-T63/25/63	63/25/63	шт.	9 260
	GF-T63/40/63	63/40/63	шт.	9 260

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/руб. *
Ножницы для резки полимерных труб				
	02.4.1.02	от 16 до 42 мм	шт.	2 780
Труборез для резки полимерных труб				
		Труборез 16-63мм	шт.	11 914
		Труборез 50-125мм	шт.	22 316
Набор для зачистки и калибровки труб				
	T-SCRAPER25-90-SET	25-90мм	шт.	311 826
Скребок				
	T-BLADE-SCRAPER	Скребок для труб	шт.	2 713
Аппарат для электрофузионной сварки труб диаметрами 16-110мм				
	T-EF-DEVICE3/220V	Аппарат для электрофузионной сварки 3-хконтактный	шт.	384 568
Центрирующие зажимы				
	T-EF-ALIGN-CLAMP25-63	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 25-63мм	шт.	207 105
	T-EF-ALIGN-CLAMP40-110	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 40-110мм	шт.	216 846
Средства для очистки и обезжиривания поверхности полибутеновых трубопроводов перед сваркой				
	T-CTB	Салфетки очищающие "Tangit cleaning tissue" СПИРТОВЫЕ, 1уп.	шт.	3 294

* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/руб. *
Сварочный аппарат для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб (без насадок) диаметров 16-110мм -2000W				
	CM-03	16-63мм	шт.	6 181
	CM-04	16-110мм	шт.	8 630
Парные нагревательные насадки DYTRON (синее антипригарное покрытие) для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб.				
	T-PF-HEATBUSH16	16мм	шт.	1 262
	T-PF-HEATBUSH20	20мм	шт.	1 479
	T-PF-HEATBUSH25	25мм	шт.	1 721
	T-PF-HEATBUSH32	32мм	шт.	1 925
	T-PF-HEATBUSH40	40мм	шт.	2 155
	T-PF-HEATBUSH50	50мм	шт.	2 588
	T-PF-HEATBUSH63	63мм	шт.	3 124
	T-PF-HEATBUSH75	75мм	шт.	3 863
	T-PF-HEATBUSH90	90мм	шт.	5 011
T-PF-HEATBUSH110	110мм	шт.	8 594	

Инструмент для труб больших диаметров 125, 140, 160 и 225мм

Специальный инструмент для электрофузионной сварки труб больших диаметров 125мм-225мм				
	T-EF-SCRAPER-ROT125	Фаскосниматель 125мм	шт.	108 486
	T-EF-SCRAPER-ROT160	Фаскосниматель 160мм	шт.	108 486
	T-EF-SCRAPER-ROT225	Фаскосниматель 225мм	шт.	124 989
MSA Plus 250 EX Multi Автоматический электромуфтовый аппарат для сварки труб 125, 140, 160 и 225мм				
	Ef Device System GF-MSA Plus 250 EX Multi/220V		шт.	660 800

* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.