



2023 Прайс-лист

FLEXALEN

ГИБКИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Однотрубные системы


Для теплоснабжения (отопления) и кондиционирования с кислородным барьером

FLEXALEN 600 Стандарт


Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RH90A25	90	25 / 20,4	мп	+	500	5 266
	VS-RH90A32	90	32 / 26,0	мп	+	500	5 944
	VS-RH90A40	90	40 / 32,6	мп	+	500	6 249
	VS-RH125A50	125	50 / 40,8	мп	+	300	9 910
	VS-RH125A63	125	63 / 51,4	мп	+	300	11 712
	VS-RH160A75	160	75 / 61,2	мп	+	150	14 941
	VS-RH160A90	160	90 / 73,6	мп	+	150	18 483
	VS-R200A110*	200	110 / 90,0	мп	+	100	22 888
	VS-R200A125*	200	125/102,2	мп	+	80	28 585

*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с
СНИП 41-01-2003 и DIN 4726

FLEXALEN 600 Стандарт + Увеличенная толщина теплоизоляции

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RH125A40	125	40 / 32,6	мп	-	200	8 348
	VS-RH160A50	160	50 / 40,8	мп	-	150	11 586
	VS-RH160A63	160	63 / 51,4	мп	-	150	13 855

Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в	Цена/м.п.
Двухтрубная система							
	VS-RH125A2/25	125	2 x 25/20,4	мп	+	300	5 835
	VS-RH125A2/32	125	2 x 32/26,0	мп	+	300	7 604
	VS-RH160A2/32	160	2 x 32/26,0	мп	+	150	11 277
	VS-RH160A2/40	160	2 x 40/32,6	мп	+	150	11 855
	VS-RH160A2/50	160	2 x 50/40,8	мп	+	150	14 478
	VS-RH200A2/63	200	2 x 63/51,4	мп	+	100	23 320

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Для горячего и холодного водоснабжения

Однотрубные системы

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RS90A25	90	25 / 20,4	мп	+	500	5 241
	VS-RS90A32	90	32 / 26,0	мп	+	500	5 909
	VS-RS90A40	90	40 / 32,6	мп	+	500	6 235
	VS-RS90A50	90	50 / 40,8	мп	+	500	7 809
	VS-RS125A63	125	63 / 51,4	мп	+	300	11 696
	VS-RS125A75	125	75 / 61,2	мп	+	300	14 905
	VS-RS160A90	160	90 / 73,6	мп	+	150	18 447
	VS-R200A110	200	110 / 90,0	мп	+	100	22 888
	VS-R200A125	200	125/102,2	мп	+	80	28 585

FLEXALEN 600 Стандарт +

Увеличенная толщина теплоизоляции

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RS125A40	125	40 / 32,6	мп	-	300	7 964
	VS-RS125A50	125	50 / 40,8	мп	-	300	8 394
	VS-RS160A50	160	50 / 40,8	мп	-	150	11 047
	VS-RS160A63	160	63 / 51,4	мп	-	150	13 213
	VS-RS160A75	160	75 / 61,2	мп	-	150	15 992


- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения

FLEXALEN 600 Стандарт


Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Двухтрубная система							
	VS-RH125A2/25	125	2 x 25/20,4	мп	+	300	5 835
	VS-RH125A2/32	125	2 x 32/26,0	мп	+	300	7 604
	VS-RH160A2/32	160	2 x 32/26,0	мп	+	150	11 277
	VS-RH160A2/40	160	2 x 40/32,6	мп	+	150	11 855
	VS-RH160A2/50	160	2 x 50/40,8	мп	+	150	14 478
	VS-RH200A2/63	200	2 x 63/51,4	мп	+	100	23 320

Трубы водоснабжения с греющим кабелем с защитой от замерзания

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	FV+RS90A25-FPC	90	25 / 20,4	мп	+	500	5 745
	FV+RS90A32-FPC	90	32 / 26,0	мп	+	500	5 885
	FV+RS125A40-FPC	125	40 / 32,6	мп	+	50	7 280
	FV+RS125A50-FPC	125	50 / 40,8	мп	-	50	по запросу
	FV+RS160A63-FPC	160	63 / 51,4	мп	-	50	по запросу
	FV+RS160A75-FPC	160	75 / 61,2	мп	-	150	по запросу
	FV+RS160A90-FPC	160	90 / 73,6	мп	-	150	по запросу
	FV+R200A110-FPC	200	110 / 90,0	мп	-	100	по запросу

Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м

Греющий саморегулирующийся кабель 20W/м

Внешний вид	Артикул	Макс мощность, Вт	Ед. изм.	Наличие	Мак длина в бухте, м	Цена/м.п.
	TRACECO 20 ESR-AO	20	мп	+	500	1 270

Комплекующие

Артикул	Наименование	Наличие	Цена/ед.
07-5807-000-9920	Монтажный набор для кабеля (соединение-муфта и концевая заделка)	+	659
05-0060-0087	Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком	+	5 385
TNA.211.A1A.K01	Муфта соединительная Т-образная	+	7 693

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей




МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

Пример чтения артикула многотрубной системы:

FV-R160H2/32A25A20 – четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)

FV-R160H2/32A25A20



1. FV- Система собрана на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR. Трубы внутри располагаются свободно;

2. R160 – Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160;

3- 4. H2/32 – две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный трубопроводы).

Индекс H указывает на то, что трубы с кислородным барьером для отопления;

Индекс A указывает на то, что трубы без кислородного барьера для горячего и холодного водоснабжен

A25 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера);

A20 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера).

Многотрубные системы *

* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха).

** - В многотрубных системах напорные трубы выполнены из PEX-A SDR11 (для трубы OD20мм - SDR7,4)

Артикул	Кол-во труб	Длина бухты, м	Цена/м.п.
2-трубные системы			
FV+RS125A25A20	2	100	6 387
FV+RS125A32A20	2	100	7 240
FV+RS125A32A25	2	100	7 623
FV+RS160A40A25	2	50	8 754
FV+RS160A50A25	2	50	9 898
FV+RS160A50A32	2	50	10 267
FV+R160A25A20	2	50	8 474
FV+R160A32A20	2	50	8 871
FV+R160A32A25	2	50	9 148
FV+R160A40A20	2	50	9 555
FV+R160A40A32	2	50	10 224
FV+R160A50A32	2	50	10 267
FV+R160A63A25	2	50	12 224
FV+R200A32A25	2	50	10 815
FV+R200A40A20	2	50	11 224
FV+R200A40A25	2	50	11 499
FV+R200A40A32	2	50	11 894
FV+R200A50A20	2	50	12 000
FV+R200A50A32	2	50	12 671
FV+R200A50A40	2	50	13 356
FV+R200A63A25	2	50	13 892
FV+R200A63A40	2	50	14 971
3-трубные системы			
FV+R125A2/25A20	3	50	5 750
FV+R125A3/20	3	50	6 289
FV+R125A2/20A25	3	50	6 527
FV+R125A3/25	3	50	7 009
FV+R125H2/25A20	3	50	6 987
FV+R160A2/20A25	3	50	7 958
FV+R160A2/25A20	3	50	8 197
FV+R160A2/32A20	3	50	8 888
FV+R160A2/32A25	3	50	9 128
FV+R160A3/20	3	50	7 715

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R160A3/25	3	50	8 437
FV+R160A3/32	3	50	9 475
FV+R160H2/40A32	3	50	10 997
FV+R160H2/25A20	3	50	8 419
FV+R160H2/25A25	3	50	8 656
FV+R160H2/25A32	3	50	9 002
FV+R160A2/25A32	3	50	8 782
FV+R160H2/25A40	3	50	9 600
FV+R160H2/32A20	3	50	9 118
FV+R160H2/32A25	3	50	9 357
FV+R200A2/25A40	3	50	10 840
FV+R200A2/32A25	3	50	10 590
FV+R200A2/40A25	3	50	11 785
FV+R200A2/40A32	3	50	12 132
FV+R200A2/50A25	3	50	13 144
FV+R200A2/50A32	3	50	13 490
FV+R200A2/50A40	3	50	14 090
FV+R200A3/32	3	50	10 937
FV+R200A3/40	3	50	12 729
FV+R200A3/50	3	50	13 426
FV+R200A40A32A20	3	50	10 945
FV+R200A50A25A20	3	50	11 280
FV+R200A50A40A25	3	50	12 463
FV+R200H2/32A32	3	50	11 163
FV+R200H2/40A25	3	50	12 110
FV+R200H2/40A32	3	50	12 459
FV+R200H2/40A40	3	50	13 055
FV+R200H2/40H32	3	50	12 571
FV+R200H2/50A20	3	50	13 105
FV+R200H2/50A25	3	50	13 347
FV+R200H2/50A32	3	50	13 693
FV+R200H2/50A40	3	50	14 289
FV+R200H2/50A50	3	50	14 969
FV+R200H3/32	3	50	11 278
4-трубные системы СТАНДАРТ (2 трубы отопление H2/... + 2 трубы горячая вода A...A... или A2/...)			
FV+R160H2/25A25A20	4	50	8 550
FV+R160H2/25A2/25	4	50	11 999
FV+R160H2/32A25A20	4	50	8 990
FV+R160H2/32A2/25	4	50	12 805
FV+R160H2/32A32A20	4	50	12 805
FV+R160H2/32A32A25	4	50	12 866
FV+R160H2/32A2/32	4	50	12 880
FV+R200H2/40A32A20	4	50	12 957
FV+R200H2/40A32A25	4	50	12 725
FV+R200H2/40A40A25	4	50	14 956
FV+R200H2/40A40A32	4	50	14 956
FV+R200H2/40A40A40	4	50	17 449
4-трубные системы ВСЕ			
FV+R160A2/20A32A25	4	50	8 288
FV+R160A2/25A2/20	4	50	8 288
FV+R160A2/25A25A20	4	50	8 550
FV+R160A2/25A32A20	4	50	9 046
FV+R160A2/25A40A20	4	50	10 917
FV+R160A2/32A2/20	4	50	8 920
FV+R160A2/32A2/25	4	50	12 805
FV+R160A2/32A2/32	4	50	12 880
FV+R160A2/32A25A20	4	50	8 990
FV+R160A2/32A32A20	4	50	12 805
FV+R160A2/32A32A25	4	50	12 866
FV+R160A3/25A20	4	50	8 299
FV+R160A3/32A20	4	50	13 913

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R160A3/32A25	4	50	13 926
FV+R160A4/20	4	50	8 288
FV+R160A4/25	4	50	11 999
FV+R160H2/25A2/20	4	50	8 288
FV+R160H2/25A2/25	4	50	11 999
FV+R160H2/25A25A20	4	50	8 550
FV+R160H2/25A32A20	4	50	8 912
FV+R160H2/25A40A20	4	50	16 040
FV+R160H2/32A2/20	4	50	13 499
FV+R160H2/32A2/25	4	50	12 805
FV+R160H2/32A25A20	4	50	8 990
FV+R160H2/32A32A20	4	50	12 805
FV+R160H2/32A32A25	4	50	12 866
FV+R160H2/32A2/32	4	50	12 880
FV+R160H4/32	4	50	12 880
FV+R160H2/32H2/25	4	50	13 508
FV+R160H2/40A25A20	4	50	14 537
FV+R160H2/40A2/25	4	50	14 537
FV+R160H2/40A32A20	4	50	14 537
FV+R160H2/40A32A25	4	50	12 725
FV+R160H2/40H2/32	4	50	14 537
FV+R160H32A32A25A20	4	50	8 920
FV+R160H4/25	4	50	11 999
FV+R200A2/25A32A20	4	50	14 956
FV+R200A2/32A40A20	4	50	14 956
FV+R200A2/32A40A25	4	50	14 956
FV+R200A2/40A2/20	4	50	14 956
FV+R200A2/40A2/25	4	50	14 956
FV+R200A2/40A2/32	4	50	14 956
FV+R200A2/40A25A20	4	50	14 956
FV+R200A2/40A32A20	4	50	12 957
FV+R200A2/40A32A25	4	50	12 725
FV+R200A2/40A40A25	4	50	14 956
FV+R200A2/40A40A32	4	50	21 984
FV+R200A2/40A50A25	4	50	21 984
FV+R200A2/40A50A32	4	50	22 423
FV+R200A2/50A2/25	4	50	21 819
FV+R200A2/50A2/32	4	50	22 695
FV+R200A2/50A25A20	4	50	21 030
FV+R200A2/50A32A20	4	50	21 468
FV+R200A2/50A32A25	4	50	20 234
FV+R200A2/50A40A25	4	50	22 927
FV+R200A2/50A40A32	4	50	23 366
FV+R200A3/32A20	4	50	14 956
FV+R200A3/32A25	4	50	14 956
FV+R200A3/32A50	4	50	21 085
FV+R200A3/40A20	4	50	14 956
FV+R200A3/40A25	4	50	14 956
FV+R200A3/40A32	4	50	14 956
FV+R200A4/32	4	50	14 956
FV+R200A4/40	4	50	17 449
FV+R200H2/25A32A25	4	50	14 956
FV+R200H2/32A2/32	4	50	14 956
FV+R200H2/32A25A20	4	50	14 956
FV+R200H2/32A32A20	4	50	14 956
FV+R200H2/32A32A25	4	50	14 956
FV+R200H2/32A40A20	4	50	14 956
FV+R200H2/32A40A25	4	50	14 956
FV+R200H2/32H2/25	4	50	14 956
FV+R200H2/32H40A25	4	50	14 956
FV+R200H2/40A2/25	4	50	14 956
FV+R200H2/40A2/32	4	50	14 956
FV+R200H2/40A2/40	4	50	17 449

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

FV+R200H2/40A25A20	4	50	14 956
FV+R200H2/40A32A20	4	50	12 957
FV+R200H2/40A32A25	4	50	12 725
FV+R200H2/40A40A20	4	50	14 956
FV+R200H2/40A40A25	4	50	14 956
FV+R200H2/40A40A32	4	50	14 956
FV+R200H2/40A40A40	4	50	17 449
FV+R200H2/40A50A25	4	50	22 453
FV+R200H2/40A50A32	4	50	22 891
FV+R200H2/40H2/25	4	50	14 956
FV+R200H2/40H2/32	4	50	15 600
FV+R200H2/50A2/25	4	50	22 431
FV+R200H2/50A2/32	4	50	23 307
FV+R200H2/50A25A20	4	50	21 643
FV+R200H2/50A32A20	4	50	22 083
FV+R200H2/50A32A25	4	50	22 869
FV+R200H2/50A40A20	4	50	22 750
FV+R200H2/50A40A25	4	50	23 540
FV+R200H2/50A40A32	4	50	23 975
FV+R200H2/50A50A25	4	50	24 480
FV+R200H2/50A50A32	4	50	24 918
FV+R200H4/32	4	50	14 956
FV+R200H4/40	4	50	17 449
5-трубные системы			
FV+R160A2/25A3/20	5	50	14 671
FV+R160A3/25A2/20	5	50	15 462
FV+R160A4/25A20	5	50	16 250
FV+R160H2/25A2/25A20	5	50	16 493
FV+R160H2/25A2/20A25	5	50	15 705
FV+R160H2/25A3/25	5	50	17 284
FV+R160H2/25A3/20	5	50	14 916
FV+R160H2/25A3/25	5	50	17 284
FV+R160H4/25A20	5	50	16 739
FV+R200A2/32A3/25	5	50	20 158
FV+R200H2/25A2/25A20	5	50	18 738
FV+R200H2/32A2/25A20	5	50	19 720
FV+R200H2/32A2/32A20	5	50	20 597
FV+R200H2/32A2/32A25	5	50	21 387
FV+R200H2/32A3/20	5	50	18 144
FV+R200H2/32A3/25	5	50	20 510
FV+R200H2/32H2/25A20	5	50	19 967
FV+R200H2/40A3/25	5	50	21 965
FV+R200H2/40A2/25A20	5	50	21 173
FV+R200H2/40H2/25A20	5	50	21 420
6-трубные системы			
FV+R160A4/20A2/25	6	50	15 441
FV+R200A2/25A4/32	6	50	22 592
FV+R200A2/32A4/25	6	50	21 718
FV+R200H2/32A4/25	6	50	22 069
FV+R200A4/25A2/20	6	50	19 264
FV+R200A4/32A25A20	6	50	21 804
FV+R200H4/25A2/20	6	50	19 751
FV+R200H4/25A2/25	6	50	21 331
FV+R200H4/25A25A20	6	50	20 541
FV+R200H4/32A2/25	6	50	23 296
FV+R200H4/32A25A20	6	50	22 508
FV+R200H4/32A32A20	6	50	22 946
FV+R200H2/32H2/25A25A20	6	50	21 526
FV+R200H4/32H2/25	6	50	23 540



По предварительному заказу возможно изготовление систем с другими сочетаниями размеров.

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Для отопления, горячего и холодного водоснабжения

FLEXALEN 1000 в штангах

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Поставка в штангах	Цена/м.
Для систем отопления и водоснабжения							
	F-SL200A125	200	125 / 102,2	штанга	+	6м; 11,8м	28 585
	FV-R225A140	225	140 / 114,6	штанга	-	6м; 11,8м	43 811
	FV-R250A160	250	160 / 130,8	штанга	-	6м; 11,8м	54 869
	FV-R315A225	315	225 / 184,2	штанга	-	5,8м	99 788
	FV-R450A315	450	315 / 257,8	штанга	-	3м	

Примечание: Штанги FV-R225A140; FV-R250A160; FV-R315A225 поставляются с предварительно установленными на торцы термоусадочными наконечниками. Наконечники входят в стоимость штанг.

Предварительно изолированные углы


Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Угол градусов	Ед.Изм.	Наличие	Цена/м.
	FV-W200A125-45	200мм	125 / 102,2	45°	шт.	-	154 071
	FV-W200A125-90	200мм	125 / 102,2	90°	шт.	-	161 687
	FV-W225A140-45	225мм	140 / 114,6	45°	шт.	-	253 347
	FV-W225A140-90	225мм	140 / 114,6	90°	шт.	-	275 598
	FV-W250A160-45	250мм	160 / 130,8	45°	шт.	-	198 196
	FV-W250A160-90	250мм	160 / 130,8	90°	шт.	-	220 458
	FV-W315A225-45	315мм	225 / 184,2	45°	шт.	-	396 252
	FV-W315A225-90	315мм	225 / 184,2	90°	шт.	-	397 338
	FV-W450A315-45	450мм	315 / 257,8	45°	шт.	-	по запросу
FV-W450A315-90	450мм	315 / 257,8	90°	шт.	-	по запросу	

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

**Резиновые защитные наконечники
Гидроизоляция торцов трубопроводов
Для FLEXALEN 600 и 1000+**

Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Резиновые защитные наконечники для двух несущих труб, ФЛЕКСАЛЕН-600				
	VS-MAN125A2/32-A2/20	2/20 - 2/32 / 125	шт.	5 452
	VS-MAN160A2/50-A2/32	2/32 - 2/50 / 160	шт.	7 132
	VS-MAN200A2/63	2/63 / 200	шт.	8 093
Резиновые защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН-600				
	VS-MAN90A50-A20	50-40-32-25-20 / 90	шт.	6 498
	VS-MAN125A75-A32	75-63-50-40-32 / 125	шт.	8 528
	VS-MAN160A90-A50	110-90-75-63-50 / 160	шт.	8 558
	VS-MAN200A125-A110	125-110 / 200	шт.	9 206
Резиновые защитные наконечники для многотрубной системы, ФЛЕКСАЛЕН 1000+				
	FV+MAN160ML	2x(20-25) / 160 20-25-32 / 160 25-32-40 / 160	шт.	10 304
	FV+MAN200ML	20-25-32 / 200 25-32-40 / 200 32-40-50 / 200 32-40-50-63 / 200	шт.	12 159

Для FLEXALEN 1000


Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Термоусадочные защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН 1000 в штангах				
	FV-MAN225A140-R	140 / 225	шт.	1 569
	FV-MAN250A160-R	160 / 250	шт.	1 650
	FV-MAN315A225-R	225 / 315	шт.	1 995
	FV-MAN450A315-R	315 / 450	шт.	по запросу

Термоусадочные рукава


Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-SCHRB110	110 (145-83 Mm)	шт.	2 505
	FV-SCHRB125	125 (170-95 Mm)	шт.	2 791
	FV-SCHRB160	160 (195-130 Mm)	шт.	3 142
	FV-SCHRB200-225	225/200 (255-175 Mm)	шт.	4 423
	FV-SCHRB250	250 (310-205 Mm)	шт.	5 169
	FV-SCHRB315	315 (360-240 Mm)	шт.	9 954
	Лента Тиал-М 150*2,0	150мм*2,0мм (30м/рулон)	шт.	21 712
	Лента Тиал-М40 150*1,2	150мм*1,2мм (30м/рулон)	шт.	21 712
	Лента Тиал-М40 75*1,2	75мм*1,2мм (30м/рулон)	шт.	10 232
	Замковая пластина	150мм*100мм	шт.	240

ФИКСАТОРЫ


Фиксация подающих труб к внутренней части стены (фундамента) здания.



Внешний вид	Артикул	Трубы, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Одинарные/Двойные фиксаторы				
	FV-RCLAMP2/25	2 x 25	шт.	21 270
	FV-RCLAMP2/32	2 x 32	шт.	21 803
	FV-RCLAMP2/40	2 x 40	шт.	22 389
	FV-RCLAMP2/50	2 x 50	шт.	22 612
	FV-RCLAMP2/63	2 x 63	шт.	22 644
Одинарные фиксаторы				
	FV-RCLAMP140	140	шт.	28 663
	FV-RCLAMP160	160	шт.	34 247
	FV-RCLAMP225	225	шт.	37 226
Одинарные фиксаторы усиленные				
	FV-RCLAMP75	75	шт.	62 051
	FV-RCLAMP90	90	шт.	63 326
	FV-RCLAMP110	110	шт.	74 702
	FV-RCLAMP125	125	шт.	81 743

Комплекты прохода сквозь стену.

Внешний вид	Артикул	Днар/Двн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Комплект прохода сквозь стену (гильза гофрированная + термоусадочный рукав)				
	FV-MD90	110 / 95 / 500	шт.	11 832
	FV-MD125	160 / 138 / 500	шт.	14 758
	FV-MD160	200 / 176 / 500	шт.	20 183
	FV-MD200	250 / 216 / 500	шт.	23 961
	FV-MD250	280 / 271,2 / 1000	шт.	33 303
Манжета стенового ввода				
	FV-MD225M-R	225	шт.	6 518
	FV-MD250M-R	250	шт.	7 016
	FV-MD315M-R	315	шт.	8 911
	FV-MD450M-R	450	шт.	по запросу
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент). Давление воды до 1,5 bar*				
	1760-090150-000	Двнутр.90/Днар.150	шт.	58 374
	1760-125200-000	Двнутр.125/Днар.200	шт.	69 819
	1760-160250-000	Двнутр.160/Днар.250	шт.	91 183
	1760-200250-000	Двнутр.200/Днар.250	шт.	91 183
*Используется только для круглых, просверленных отверстий в стене (фундаменте)				
Лента сигнальная "ВНИМАНИЕ ТЕПЛОСЕТЬ"				
		250 м.пог	рулон	5 154

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Изолирующий элемент прямой (теплоизоляция и термоусадочные рукава идут в комплекте)				
Внешний вид	Артикул	Днар/Двн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-UM90-75PO	110 / 105 / 600	шт.	17 976
	FV-UM125PO	140 / 134 / 600	шт.	21 673
	FV-UM160PO	180 / 174 / 600	шт.	30 034
	FV-UM200PO	225 / 218 / 600	шт.	43 094
	Комплектуется 2-х компонентной (А+В) ППУ изоляцией			
	FV-UM225-R	250 / 242 / 800	шт.	17 008
	FV-UM250-R	280 / 271 / 800	шт.	35 483
	FV-UM315-R	400 / 343 / 800	шт.	35 483
	FV-UM450-R		шт.	

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Изолирующий угловой элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)				
	FV-W125-200/90HS-R	125-160-200	шт.	45 081
Изолирующий Т-элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)				Цена/ед.
	FV-T125-200HS-R	125-160-200	шт.	49 966






Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

FLEXALEN компрессионные фитинги






выход на резьбу и под сварку со стальной трубой

Внешний вид	Артикул	Размер резьбы, дюйм	Ед.изм.	Цена/ед.
Компрессионные фитинги ВСА - внешняя резьба				
	BCA16/2,2-EXP-C	1/2"	шт.	4 600
	BCA20/2,8-EXP-C	1/2"	шт.	3 705
	BCA-PB25/2,3	3/4"	шт.	4 738
	BCA-PB25/2,3	1"	шт.	5 338
Компрессионные фитинги WAK - внешняя резьба				
	WAK20/2,8x3/4"	3/4"	шт.	4 615
	WAK25/2,3x3/4"	3/4"	шт.	4 868
	WAK32/2,9-3,0x1"	1"	шт.	5 762
	WAK40/3,7x1 1/4"	1 1/4"	шт.	7 869
	WAK50/4,6x1 1/2"	1 1/2"	шт.	10 748
	WAK63/5,7-5,8x2"	2"	шт.	16 618
	WAK75/6,8-6,9x2 1/2"	2 1/2"	шт.	26 842
	WAK90/8,2x3"	3"	шт.	42 041
	WAK110/10,0x3"	3"	шт.	53 001
Фланцевые соединения для компрессионных фитингов WAK				
	0514404	D2566 1" PN 10/16	шт.	6 554
	0514405	D2566 1 1/4" PN 10/16	шт.	7 163
	0514406	D2566 1 1/2" PN 10/16	шт.	7 555
	0514407	D2566 2" PN 10/16	шт.	8 723
	0514408	D2566 2 1/2" PN 10/16	шт.	11 349
	0514409	D2566 3" PN 10/16	шт.	13 352





FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Фланец				
	GP-LOSF25-10	25мм	шт.	5 105
	GP-LOSF32-10	32мм	шт.	5 396
	GP-LOSF40-10	40мм	шт.	6 119
	GP-LOSF50-10	50мм	шт.	7 324
	GP-LOSF63-10	63мм	шт.	9 020
	GP-LOSF75-10	75мм	шт.	9 822
	GP-LOSF90-10	90мм	шт.	11 948
	GP-LOSF110-10	110мм	шт.	16 055
	GP-LOSF125-10	125мм	шт.	16 136
	GP-LOSF140-10	140мм	шт.	19 976
	GP-LOSF160-10	160мм	шт.	24 142
	GP-LOSF225-10	225мм	шт.	34 161
	GP-LOSF315-10-R	315мм	шт.	по запросу
Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки (уплотнительное кольцо идет в комплекте)				
	PB-BUNDBU25N	25мм	шт.	1 826
	PB-BUNDBU32N	32мм	шт.	2 245
	PB-BUNDBU40N	40мм	шт.	3 187
	PB-BUNDBU50N	50мм	шт.	3 880
	PB-BUNDBU63N	63мм	шт.	5 850
	PB-BUNDBU75N	75мм	шт.	9 977
	PB-BUNDBU90N	90мм	шт.	17 206
	PB-BUNDBU110N	110мм	шт.	25 873
Адаптер фланцевого соединения для электрофузионной сварки (уплотнительное кольцо приобретается о				
	GF-BUNDBU25	25мм	шт.	1 802
	GF-BUNDBU32	32мм	шт.	3 551
	GF-BUNDBU40	40мм	шт.	4 496
	GF-BUNDBU50	50мм	шт.	6 864
	GF-BUNDBU63	63мм	шт.	7 597
	GF-BUNDBU75	75мм	шт.	15 897
	GF-BUNDBU90	90мм	шт.	17 895
	GF-BUNDBU110	110мм	шт.	25 942
Адаптер фланцевого соединения для торцевой сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)				
	PB-VB125N	125мм	шт.	50 384
	PB-VB140N	140мм	шт.	225 161
	PB-VB160N	160мм	шт.	66 213
	PB-VB225N	225мм	шт.	193 015
	PB-VB315N	315мм	шт.	по запросу
Уплотнительное кольцо адаптера				
	GF-BUNDBU25-SEAL	25мм	шт.	6 599
	GF-BUNDBU32-SEAL	32мм	шт.	6 851
	GF-BUNDBU40-SEAL	40мм	шт.	7 026
	GF-BUNDBU50-SEAL	50мм	шт.	7 277
	GF-BUNDBU63-SEAL	63мм	шт.	7 532
	GF-BUNDBU75-SEAL	75мм	шт.	7 751
	GF-BUNDBU90-SEAL	90мм	шт.	8 092
	GF-BUNDBU110SEAL	110мм	шт.	9 243
	PB-VB125-SEAL	125мм	шт.	11 147
	PB-VB160-SEAL	160мм	шт.	13 336
	PB-VB225-SEAL	225мм	шт.	6 617





FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Муфта для раструбной сварки				
	PB-M16	16мм	шт.	818
	PB-M20	20мм	шт.	943
	PB-M25	25мм	шт.	1 016
	PB-M32	32мм	шт.	1 592
	PB-M40	40мм	шт.	2 576
	PB-M50	50мм	шт.	3 678
	PB-M63	63мм	шт.	4 535
	PB-M75	75мм	шт.	11 275
	PB-M90	90мм	шт.	14 755
	PB-M110	110мм	шт.	21 448
Уголок 90° для раструбной сварки				
	PB-W16/90	16мм	шт.	961
	PB-W20/90	20мм	шт.	1 052
	PB-W25/90	25мм	шт.	1 219
	PB-W32/90	32мм	шт.	1 926
	PB-W40/90	40мм	шт.	3 487
	PB-W50/90	50мм	шт.	4 840
	PB-W63/90	63мм	шт.	5 621
	PB-W75/90	75мм	шт.	14 296
	PB-W90/90	90мм	шт.	21 404
	PB-W110/90	110мм	шт.	36 661
Уголок 90° для торцевой сварки				
	PB-W125/90ST	125мм	шт.	37 852
	PB-W140/90ST	140мм	шт.	209 861
	PB-W160/90ST	160мм	шт.	81 078
	PB-W225/90ST	225мм	шт.	160 067
Уголок 45° для раструбной сварки				
	PB-W16/45	16мм	шт.	1 609
	PB-W20/45	20мм	шт.	1 701
	PB-W25/45	25мм	шт.	1 833
	PB-W32/45	32мм	шт.	2 527
	PB-W40/45	40мм	шт.	3 698
	PB-W50/45	50мм	шт.	5 621
	PB-W63/45	63мм	шт.	7 156
	PB-W75/45	75мм	шт.	16 521
	PB-W90/45	90мм	шт.	24 713
	PB-W110/45	110мм	шт.	42 671
Уголок 45° для торцевой сварки				
	PB-W125/45ST	125мм	шт.	30 416
	PB-W140/45ST	140мм	шт.	212 922
	PB-W160/45ST	160мм	шт.	59 369
	PB-W225/45ST	225мм	шт.	164 396

FLEXALEN фитинги для сварки



Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Тройник для раструбной сварки				
	PB-T20	20мм	шт.	1 487
	PB-T25	25мм	шт.	1 609
	PB-T32	32мм	шт.	2 223
	PB-T40	40мм	шт.	4 535
	PB-T50	50мм	шт.	6 010
	PB-T63	63мм	шт.	9 768
	PB-T75	75мм	шт.	19 091
	PB-T90	90мм	шт.	26 244
	PB-T110	110мм	шт.	42 671
Тройник для торцевой сварки				
	PB-T125ST	125мм	шт.	68 694
	PB-T140ST	140мм	шт.	349 768
	PB-T160ST	160мм	шт.	144 852
	PB-T225ST	225мм	шт.	265 069
Тройник редукционный для раструбной сварки				
	PB-T20/16/20	20/16/20	шт.	1 705
	PB-T25/16/25	25/16/25	шт.	1 945
	PB-T25/20/20	25/20/20	шт.	1 926
	PB-T25/20/25	25/20/25	шт.	1 926
	PB-T25/25/20	25/25/20	шт.	1 926
	PB-T32/16/32	32/16/32	шт.	2 572
	PB-T32/20/32	32/20/32	шт.	2 572
	PB-T32/25/32	32/25/32	шт.	2 572
	PB-T40/16/40	40/16/40	шт.	4 535
	PB-T40/25/40	40/25/40	шт.	4 535
	PB-T50/16/50	50/16/50	шт.	3 577
	PB-T50/25/50	50/25/50	шт.	6 010
	PB-T63/16/63	63/16/63	шт.	9 768
	PB-T63/25/63	63/25/63	шт.	9 768
Заглушка для раструбной сварки				
	PB-K16	16мм	шт.	952
	PB-K20	20мм	шт.	527
	PB-K25	25мм	шт.	1 173
	PB-K32	32мм	шт.	1 701
	PB-K40	40мм	шт.	3 009
	PB-K50	50мм	шт.	5 621
	PB-K63	63мм	шт.	6 360

FLEXALEN фитинги для сварки




Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Муфта редуцирующая для раструбной сварки				
	PB-RED20/16	20/16	шт.	1 007
	PB-RED25/16	25/16	шт.	1 219
	PB-RED25/20	25/20	шт.	1 219
	PB-RED32/20	32/20	шт.	1 609
	PB-RED32/25	32/25	шт.	1 609
	PB-RED40/20	40/20	шт.	2 044
	PB-RED40/25	40/25	шт.	2 044
	PB-RED40/32	40/32	шт.	2 044
	PB-RED50/20	50/20	шт.	3 698
	PB-RED50/25	50/25	шт.	3 698
	PB-RED50/32	50/32	шт.	3 698
	PB-RED50/40	50/40	шт.	3 698
	PB-RED63/20	63/20	шт.	5 231
	PB-RED63/25	63/25	шт.	5 231
	PB-RED63/32	63/32	шт.	5 231
	PB-RED63/40	63/40	шт.	5 231
	PB-RED63/50	63/50	шт.	5 231
	PB-RED75/63	75/63	шт.	13 167
	PB-RED90/25	90/25	шт.	20 397
	PB-RED90/63	90/63	шт.	20 186
PB-RED90/75	90/75	шт.	20 186	
PB-RED110/63	110/63	шт.	25 541	
PB-RED110/75	110/75	шт.	25 541	
PB-RED110/90	110/90	шт.	25 541	
Муфта редуцирующая для торцевой сварки				
	PB-RED125/110ST	125/110	шт.	40 237
	PB-RED160/110ST	160/140/125/110	шт.	43 599
	PB-RED160/125ST	160/125	шт.	49 737
	PB-RED160/140ST	160/140	шт.	43 599
	PB-RED225/160ST	225/160	шт.	177 845
Муфта для электрофузионной сварки				
	GF-EM16	16мм	шт.	3 398
	GF-EM20	20мм	шт.	3 664
	GF-EM25	25мм	шт.	4 402
	GF-EM32	32мм	шт.	5 442
	GF-EM40	40мм	шт.	7 803
	GF-EM50	50мм	шт.	11 858
	GF-EM63	63мм	шт.	13 815
	GF-EM75	75мм	шт.	32 121
	GF-EM90	90мм	шт.	38 058
	GF-EM110	110мм	шт.	47 904
	GF-EM125	125мм	шт.	68 738
	GF-EM160	160мм	шт.	84 519
	GF-EM225	225мм	шт.	135 386

Внимание! Для монтажа фитингов 125мм-225мм требуется специальное оборудование








FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Редукция для электрофузионной сварки				
	GF-RED20/16	20/16	шт.	3 442
	GF-RED25/16	25/16	шт.	3 442
	GF-RED25/20	25/20	шт.	3 836
	GF-RED32/20	32/20	шт.	3 836
	GF-RED32/25	32/25	шт.	4 270
	GF-RED40/20	40/20	шт.	4 707
	GF-RED40/25	40/25	шт.	5 231
	GF-RED40/32	40/32	шт.	5 052
	GF-RED50/20	50/20	шт.	5 411
	GF-RED50/25	50/25	шт.	5 411
	GF-RED50/32	50/32	шт.	5 411
	GF-RED50/40	50/40	шт.	5 801
	GF-RED63/20	63/20	шт.	6 104
	GF-RED63/25	63/25	шт.	6 104
	GF-RED63/32	63/32	шт.	6 104
	GF-RED63/40	63/40	шт.	6 104
	GF-RED63/50	63/50	шт.	6 582
	GF-RED75/25	75/25	шт.	26 288
	GF-RED75/32	75/32	шт.	29 160
	GF-RED75/40	75/40	шт.	29 942
	GF-RED75/50	75/50	шт.	31 687
	GF-RED75/63	75/63	шт.	17 255
	GF-RED90/25	90/25	шт.	28 980
	GF-RED90/32	90/32	шт.	31 865
	GF-RED90/40	90/40	шт.	32 649
	GF-RED90/50	90/50	шт.	34 346
	GF-RED90/63	90/63	шт.	22 098
	GF-RED90/75	90/75	шт.	30 557
	GF-RED110/25	110/25	шт.	31 732
	GF-RED110/32	110/32	шт.	34 212
GF-RED110/40	110/40	шт.	34 962	
GF-RED110/50	110/50	шт.	36 660	
GF-RED110/63	110/63	шт.	30 557	
GF-RED110/75	110/75	шт.	42 060	
GF-RED110/90	110/90	шт.	45 814	
Уголок 90° для электрофузионной сварки				
	GF-W16/90	16/90	шт.	3 058
	GF-W20/90	20/90	шт.	3 511
	GF-W25/90	25/90	шт.	4 327
	GF-W32/90	32/90	шт.	5 357
	GF-W40/90	40/90	шт.	7 315
	GF-W50/90	50/90	шт.	12 132
	GF-W63/90	63/90	шт.	16 840
	GF-W75/90	75/90	шт.	39 514
	GF-W90/90	90/90	шт.	48 913
	GF-W110/90	110/90	шт.	64 327

FLEXALEN фитинги для сварки

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Уголок 45° для электрофузионной сварки				
	GF-W16/45	16/45	шт.	4 175
	GF-W20/45	20/45	шт.	4 535
	GF-W25/45	25/45	шт.	5 269
	GF-W32/45	32/45	шт.	6 090
	GF-W40/45	40/45	шт.	7 315
	GF-W50/45	50/45	шт.	12 092
	GF-W63/45	63/45	шт.	17 206
	GF-W75/45	75/45	шт.	43 684
	GF-W90/45	90/45	шт.	56 804
	GF-W110/45	110/45	шт.	71 272
Тройник для электрофузионной сварки				
	GF-T16	16мм	шт.	5 031
	GF-T20	20мм	шт.	5 721
	GF-T25	25мм	шт.	6 169
	GF-T32	32мм	шт.	7 315
	GF-T40	40мм	шт.	10 050
	GF-T50	50мм	шт.	11 275
	GF-T63	63мм	шт.	14 755
	GF-T75	75мм	шт.	61 057
	GF-T90	90мм	шт.	71 798
	GF-T110	110мм	шт.	89 822
Тройник редукционный для электрофузионной сварки				
	GF-T20/16/16	20/16/16	шт.	5 031
	GF-T20/16/20	20/16/20	шт.	5 031
	GF-T25/16/25	25/16/25	шт.	5 312
	GF-T25/20/20	25/20/20	шт.	5 312
	GF-T25/20/25	25/20/25	шт.	5 312
	GF-T32/20/32	32/20/32	шт.	6 581
	GF-T32/25/25	32/25/25	шт.	6 581
	GF-T32/25/32	32/25/32	шт.	6 945
	GF-T40/25/40	40/25/40	шт.	9 600
	GF-T40/32/40	40/32/40	шт.	9 600
	GF-T50/25/50	50/25/50	шт.	12 909
	GF-T50/32/50	50/32/50	шт.	12 909
	GF-T63/25/63	63/25/63	шт.	14 472
	GF-T63/40/63	63/40/63	шт.	14 472

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Ножницы для резки полимерных труб				
	02.4.1.02	от 16 до 42 мм	шт.	3 762
Труборез для резки полимерных труб				
		Труборез 16-63мм	шт.	17 731
		Труборез 50-125мм	шт.	33 213
Набор для зачистки и калибровки труб				
	T-SCRAPER25-90-SET	25-90мм	шт.	464 078
Скребок				
	T-BLADE-SCRAPER	Скребок для труб	шт.	4 039
Аппарат для электрофузионной сварки труб диаметрами 16-110мм				
	T-EF-DEVICE3/220V	Аппарат для электрофузионной сварки 3-хконтактный	шт.	572 337
Центрирующие зажимы				
	T-EF-ALIGN-CLAMP25-63	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 25-63мм	шт.	308 227
	T-EF-ALIGN-CLAMP40-110	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 40-110мм	шт.	322 724
Средства для очистки и обезжиривания поверхности полибутеновых трубопроводов перед сваркой				
	T-CTB	Салфетки для обезжиривания труб СПИРТОВЫЕ, 1уп.(150шт.)	шт.	4 903



* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Сварочный аппарат для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб (без насадок) диаметров 16-110мм -2000W				
	CM-03	16-63мм	шт.	7 272
	CM-04	16-110мм	шт.	10 153
Парные нагревательные насадки DYTRON (синее антипригарное покрытие) для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб.				
	T-PF-HEATBUSH16	16мм	шт.	1 485
	T-PF-HEATBUSH20	20мм	шт.	1 740
	T-PF-HEATBUSH25	25мм	шт.	2 024
	T-PF-HEATBUSH32	32мм	шт.	2 265
	T-PF-HEATBUSH40	40мм	шт.	2 536
	T-PF-HEATBUSH50	50мм	шт.	3 045
	T-PF-HEATBUSH63	63мм	шт.	3 675
	T-PF-HEATBUSH75	75мм	шт.	4 545
	T-PF-HEATBUSH90	90мм	шт.	5 895
	T-PF-HEATBUSH110	110мм	шт.	10 111

Инструмент для труб больших диаметров 125, 140, 160 и 225мм

Специальный инструмент для электрофузионной сварки труб больших диаметров 125мм-225мм				
	T-EF-SCRAPER-ROT125	Фаскосниматель 125мм	шт.	161 456
	T-EF-SCRAPER-ROT160	Фаскосниматель 160мм	шт.	161 456
	T-EF-SCRAPER-ROT225	Фаскосниматель 225мм	шт.	186 017
MSA Plus 250 EX Multi Автоматический электромуфтовый аппарат для сварки труб 125, 140, 160, 225мм				
	Ef Device System GF-MSA Plus 250 EX Multi/220V		шт.	983 441

* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.